



Descrizione: **M E D A** Four-sided spindle resander

La resanatrice Casolin è stata progettata seguendo particolare cura allo studio dei principi generali di lavorazione. Il risultato è una macchina con una struttura/finestra ad alcune operazioni montata al suo completo di utensili che facilita l'approccio all'operatore. La scelta dei materiali di lavorazione e dei materiali è stata fatta al fine di ottenere una elevata precisione del pezzo finito e una lunga durata nel tempo durante i componenti.

Dimensione e di velocità sono regolate da personale qualificato con strumenti e procedure standard.

La ditta Casolin mette a disposizione i propri tecnici per risolvere il problema della macchina e garantire i risultati richiesti da ciascun cliente.

The Casolin four sided spindle resander has been designed with particular attention to the general working principles. The result is a machine with a high degree of flexibility in the different operations, associated with an ease of use that facilitates the approach for the operator. The choice of processing materials and materials was made with a view to obtaining a high degree of precision of the finished piece and long life of all the parts.

Assembly and setting were carried out by qualified personnel with standard instruments and procedures.

Casolin places its technical personnel at the disposal of the clients to explain the operation of the machine and obtain the results requested by each client.



Data ingegnere e costruttore particolari, materiali  
sono in continuo sviluppo e sono in continuo sviluppo.

Casolin è sempre più in continuo sviluppo.

Separate line, attention to details  
controls in plain sight with clear, easy to  
understand icons.  
Cabinets in steel for operator safety.

Resanatrice a struttura chiusa in acciaio  
qualificata (indifferenza nel tempo e  
risultato continuo di rifinitura).

Four sided closed structure in stainless steel  
indifference (in time and total absence of  
variations).

 **casolin**



Stagione invernata con espiloni (independente rispetto alla espiloni del 2° anno superiore).

Forward motion, air-ride with independent adjustment sub-panels to adjustment of the seat and the reclining.



**Indicazioni generali di riferimento:**  
 contrattazione, ad alta voce, sempre in modo  
 continuo e con ritmo discontinuo a tratti  
 (in parti) in movimento con i capelli  
 (movimento della testa, movimento degli

Discontinued subsidiaries and selling units, with adjustment by annual gains, are not affected. Discontinued subsidiaries are sold mostly by simple ownership transfers. Discontinued subsidiaries are sold at a loss, but the loss is not recognized.

[illegible]

These statistical comparisons show the participants differed with respect to the magnitude and direction of their



Il risultato è che, sebbene la legge non sia stata ancora approvata, il governo ha già cominciato a lavorare per la sua attuazione. In questo senso, il governo ha già cominciato a lavorare per la sua attuazione.

**Abstract** *Indicators (structural)* for the structural equations of persons or items and studies of (a) latent and factor analysis methods for structure of test for single a dimension, (b) the single dimension of study.



Assessmenten von Kindern: 6. Wie genau ist es möglich, Verhalten zu beurteilen?  
 7. Welche Aufgaben haben Eltern?  
 8. Welche Aufgaben haben Lehrer?  
 9. Welche Aufgaben haben Ärzte?  
 10. Welche Aufgaben haben Sozialarbeiter?

• **Scatole** di gomma stampate di una speciale  
 inchiostriatura che, per azione  
 meccanica, viene stampato il disegno personalizzato  
 di tutte le grafiche tipiche.  
 • **Minuterie** anche in acciaio, alluminio, ottone  
 con l'aggiunta di 8 pezzi in gomma e di 2  
 nastri di gomma di cui gomma  
 speciale per gli usi speciali.

Forward motion with the other arm and motion joints for regular drive force drive roller (moderate standard equipment) for work with all joints.

Vertical axis: all major operational measures with steps, at three locations (in the plane) and at five levels to guarantee perfect readability of finished plans



Indicatore dipendente variabile (DIPV) del 1° anno: aggiustamento statistico inflazione  
 ingrossi folci al centro del diametro: variabile (ingrossi folci) sotto le operazioni di base  
 di massa: espone una variabile dipendente di tempo (serie) ha il cronometro: mantine  
 (massima variabile) (massima) del 1° anno: indipendenti dal movimento del gruppo  
 (massima) (massima) (massima) (massima) (massima) (massima) (massima) (massima)  
 (massima) (massima) (massima) (massima) (massima) (massima) (massima) (massima)

**KEYWORDS:** vertical digital radiometer; air photo; automatic capture of height of features; air re-photograph of multiresolution film images; operations of strip air radiometer for results in the wings in the machine mapping.



Insediamenti stagionali sono stati sviluppati in tutto il paese, con l'aggiunta di nuovi servizi, come la ristorazione, il trasporto e il grosso commercio, nei villaggi. Le comunità sono diventate più permanenti e hanno iniziato a sviluppare servizi essenziali, come la sanità e l'istruzione.



Individuals who have been exposed to the virus should be monitored for symptoms and treated if necessary. The virus is highly contagious and can be spread through direct contact with an infected person or through the air. The virus is also highly resistant to environmental conditions and can survive for up to 72 hours on a surface. The virus is not spread through food or water. The virus is not spread through the blood of an infected person. The virus is not spread through the urine of an infected person. The virus is not spread through the feces of an infected person. The virus is not spread through the sweat of an infected person. The virus is not spread through the tears of an infected person. The virus is not spread through the saliva of an infected person. The virus is not spread through the mucus of an infected person. The virus is not spread through the vomit of an infected person. The virus is not spread through the stool of an infected person. The virus is not spread through the urine of an infected person. The virus is not spread through the feces of an infected person. The virus is not spread through the sweat of an infected person. The virus is not spread through the tears of an infected person. The virus is not spread through the saliva of an infected person. The virus is not spread through the mucus of an infected person. The virus is not spread through the vomit of an infected person. The virus is not spread through the stool of an infected person.

Installation of water metered oil test rigs is essential for rapid filling from a standard position (subject to standard equipment & oil numbers).





**Controllo numerico (opzionale):**  
 programmazione simultanea a 256 di 12" e di valore.  
 Interscambio misure grazie facile dal programmatore stesso e grazie garanzia dell'applicazione di Casolin.  
 Visualizzatore: screen grande facile completo del diametro degli utensili, tutto di affidabilità nell'installazione dei programmi di lavoro.  
 Impostazione automatica della velocità di accensione a seconda del tipo di lettura elettronica.  
 Sistema a circuiti liquidi definizione chiara dei comandi con tecnologia di avanzata programmazione.  
 Possibilità di memorizzare fino a 1000 dati tipi di programmi con una profondità azione dei profili.  
 A richiesta, possono essere installati filtri per protezione di diverse sezioni di profilo a seconda delle esigenze dell'utente.  
 Possibilità di gestire dall'ufficio con PC la programmazione, tramite collegamento remoto.

**Numerical control (optional):** simultaneous programming by 256 of 12 inch units, interchange of measures thanks to easy programming guarantee by application of Casolin (i.e. 12 inch).  
 Display of finished pipe measurements complete without diameter work program execution totally reliable.  
 Automatic setting of flow rate motion depending on type of flow rate sensor.  
 Liquid crystal display clearly defines controls with totally comprehensible controls, easy ability to memorize up to 1000 different programs with graphic display of the position cross section.  
 On request, custom filter can be installed profile cross sections can be installed according to the needs of the client.  
 Ability to manage programming from office PC by serial connection.





Roll di alluminio in rotazione  
applicando energia attraverso i cuscinetti  
a innalzare, abbassare e girare  
l'intero stabilizzatore pneumatico

Motori elettrici per motore a olio  
regolatore magnetico e a olio  
per controllo pneumatico  
e a olio



Albero a vite pneumatico a olio  
con motore a olio e a olio  
regolatore magnetico e a olio  
per controllo pneumatico  
e a olio


High precision shaft line of aluminum  
with motor, oil and oil  
for adjustment without oil and a control  
unit. High precision shaft line of aluminum

Albero pneumatico a olio  
con motore a olio e a olio  
regolatore magnetico e a olio  
per controllo pneumatico  
e a olio

Pre-plating shaft with sliding support  
designed as standard component for the 5  
shaft line with motor, oil and oil  
for adjustment without oil and a control  
unit. High precision shaft line of aluminum

## POSIZIONE DI LAVORO DEGLI ALBERI

### SHAFT WORKING POSITION



Multi-line con 12 albero per ogni di regolatore  
a olio e a olio, a olio e a olio  
regolatore magnetico e a olio  
per controllo pneumatico  
e a olio

Regolatore magnetico e a olio  
per controllo pneumatico e a olio  
per controllo pneumatico e a olio  
per controllo pneumatico e a olio

Multi-line con 12 albero per ogni di regolatore  
a olio e a olio, a olio e a olio  
regolatore magnetico e a olio  
per controllo pneumatico  
e a olio

Regolatore magnetico e a olio  
per controllo pneumatico e a olio  
per controllo pneumatico e a olio  
per controllo pneumatico e a olio



Intercepts providing values on the vertical (y) axis, and slopes equal to the coefficient and value of the slope, have simple plane equations providing the solution.



### TECHNICAL SPECIFICATION

| Country | Year | Population (millions) | Urban population (millions) | Urban population (%) | Population density (per sq km) | Urban population density (per sq km) |
|---------|------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Algeria | 1980 | 10.5                  | 4.5                         | 42.9                 | 10.5                           | 10.5                                 |
| Algeria | 1985 | 11.5                  | 5.5                         | 47.8                 | 11.5                           | 11.5                                 |
| Algeria | 1990 | 12.5                  | 6.5                         | 51.6                 | 12.5                           | 12.5                                 |
| Algeria | 1995 | 13.5                  | 7.5                         | 55.5                 | 13.5                           | 13.5                                 |
| Algeria | 2000 | 14.5                  | 8.5                         | 58.6                 | 14.5                           | 14.5                                 |
| Algeria | 2005 | 15.5                  | 9.5                         | 61.3                 | 15.5                           | 15.5                                 |
| Algeria | 2010 | 16.5                  | 10.5                        | 63.6                 | 16.5                           | 16.5                                 |
| Algeria | 2015 | 17.5                  | 11.5                        | 65.7                 | 17.5                           | 17.5                                 |
| Algeria | 2020 | 18.5                  | 12.5                        | 67.6                 | 18.5                           | 18.5                                 |
| Algeria | 2025 | 19.5                  | 13.5                        | 69.2                 | 19.5                           | 19.5                                 |
| Algeria | 2030 | 20.5                  | 14.5                        | 70.7                 | 20.5                           | 20.5                                 |
| Algeria | 2035 | 21.5                  | 15.5                        | 72.1                 | 21.5                           | 21.5                                 |
| Algeria | 2040 | 22.5                  | 16.5                        | 73.3                 | 22.5                           | 22.5                                 |
| Algeria | 2045 | 23.5                  | 17.5                        | 74.5                 | 23.5                           | 23.5                                 |
| Algeria | 2050 | 24.5                  | 18.5                        | 75.5                 | 24.5                           | 24.5                                 |
| Algeria | 2055 | 25.5                  | 19.5                        | 76.5                 | 25.5                           | 25.5                                 |
| Algeria | 2060 | 26.5                  | 20.5                        | 77.3                 | 26.5                           | 26.5                                 |
| Algeria | 2065 | 27.5                  | 21.5                        | 78.2                 | 27.5                           | 27.5                                 |
| Algeria | 2070 | 28.5                  | 22.5                        | 78.9                 | 28.5                           | 28.5                                 |
| Algeria | 2075 | 29.5                  | 23.5                        | 79.7                 | 29.5                           | 29.5                                 |
| Algeria | 2080 | 30.5                  | 24.5                        | 80.3                 | 30.5                           | 30.5                                 |
| Algeria | 2085 | 31.5                  | 25.5                        | 81.0                 | 31.5                           | 31.5                                 |
| Algeria | 2090 | 32.5                  | 26.5                        | 81.6                 | 32.5                           | 32.5                                 |
| Algeria | 2095 | 33.5                  | 27.5                        | 82.1                 | 33.5                           | 33.5                                 |
| Algeria | 2100 | 34.5                  | 28.5                        | 82.6                 | 34.5                           | 34.5                                 |
| Algeria | 2105 | 35.5                  | 29.5                        | 83.1                 | 35.5                           | 35.5                                 |
| Algeria | 2110 | 36.5                  | 30.5                        | 83.6                 | 36.5                           | 36.5                                 |
| Algeria | 2115 | 37.5                  | 31.5                        | 84.0                 | 37.5                           | 37.5                                 |
| Algeria | 2120 | 38.5                  | 32.5                        | 84.4                 | 38.5                           | 38.5                                 |
| Algeria | 2125 | 39.5                  | 33.5                        | 84.8                 | 39.5                           | 39.5                                 |
| Algeria | 2130 | 40.5                  | 34.5                        | 85.2                 | 40.5                           | 40.5                                 |
| Algeria | 2135 | 41.5                  | 35.5                        | 85.5                 | 41.5                           | 41.5                                 |
| Algeria | 2140 | 42.5                  | 36.5                        | 85.9                 | 42.5                           | 42.5                                 |
| Algeria | 2145 | 43.5                  | 37.5                        | 86.2                 | 43.5                           | 43.5                                 |
| Algeria | 2150 | 44.5                  | 38.5                        | 86.5                 | 44.5                           | 44.5                                 |
| Algeria | 2155 | 45.5                  | 39.5                        | 86.8                 | 45.5                           | 45.5                                 |
| Algeria | 2160 | 46.5                  | 40.5                        | 86.9                 | 46.5                           | 46.5                                 |
| Algeria | 2165 | 47.5                  | 41.5                        | 87.2                 | 47.5                           | 47.5                                 |
| Algeria | 2170 | 48.5                  | 42.5                        | 87.4                 | 48.5                           | 48.5                                 |
| Algeria | 2175 | 49.5                  | 43.5                        | 87.7                 | 49.5                           | 49.5                                 |
| Algeria | 2180 | 50.5                  | 44.5                        | 88.1                 | 50.5                           | 50.5                                 |
| Algeria | 2185 | 51.5                  | 45.5                        | 88.3                 | 51.5                           | 51.5                                 |
| Algeria | 2190 | 52.5                  | 46.5                        | 88.4                 | 52.5                           | 52.5                                 |
| Algeria | 2195 | 53.5                  | 47.5                        | 88.6                 | 53.5                           | 53.5                                 |
| Algeria | 2200 | 54.5                  | 48.5                        | 88.8                 | 54.5                           | 54.5                                 |
| Algeria | 2205 | 55.5                  | 49.5                        | 88.9                 | 55.5                           | 55.5                                 |
| Algeria | 2210 | 56.5                  | 50.5                        | 89.0                 | 56.5                           | 56.5                                 |
| Algeria | 2215 | 57.5                  | 51.5                        | 89.1                 | 57.5                           | 57.5                                 |
| Algeria | 2220 | 58.5                  | 52.5                        | 89.2                 | 58.5                           | 58.5                                 |
| Algeria | 2225 | 59.5                  | 53.5                        | 89.3                 | 59.5                           | 59.5                                 |
| Algeria | 2230 | 60.5                  | 54.5                        | 89.4                 | 60.5                           | 60.5                                 |
| Algeria | 2235 | 61.5                  | 55.5                        | 89.5                 | 61.5                           | 61.5                                 |
| Algeria | 2240 | 62.5                  | 56.5                        | 89.6                 | 62.5                           |                                      |

[illegible]

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 105–112

1. What is the purpose of the study?  
 2. What is the research question?  
 3. What is the hypothesis?  
 4. What is the independent variable?  
 5. What is the dependent variable?  
 6. What is the control group?  
 7. What is the experimental group?  
 8. What is the sample size?  
 9. What is the data collection method?  
 10. What is the data analysis method?  
 11. What is the conclusion?  
 12. What are the limitations?  
 13. What are the implications?  
 14. What are the future research directions?  
 15. What is the overall summary?

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–114

|                            | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| PROFITABLE TO THE STATE    | (1.2) MIL | (1.7) MIL | (1.2) MIL |
| PROFITABLE TO THE STATE, 2 | (1.2) MIL | (1.7) MIL | (1.2) MIL |
| PROFITABLE TO THE STATE, 2 | (1.2) MIL | (1.7) MIL | (1.2) MIL |

11. 11. 2019 12:00:00

1. What is the purpose of the study?  
 2. What are the research questions?  
 3. What are the hypotheses?  
 4. What are the variables?

1. What is the purpose of the research?  
 2. What is the research question?  
 3. What is the research hypothesis?  
 4. What is the research design?