

BOUWPLANNEN? PLANS DE CONSTRUCTION?



CATALOGUS
CATALOGUE



LIJMEN ■ VOEGKITTEN ■ PU-SCHUIMEN ■ BOUWOPLOSSINGEN
COLLES ■ MASTICS ■ MOUSSES-PU ■ SOLUTIONS DE CONSTRUCTION

➤ LIJMEN • COLLES

Hout- en constructielijmen Colles a bois et de construction	p.	4
Contactlijmen Colles de contact	p.	10
Spuitleijmen interieur Colles pulverisables / intérieurs	p.	12
Spuitleijmen toebehoren Colles pulverisables / accessoires	p.	16
Spuitleijmen bouw Colles pulverisables / construction	p.	19
Montagelijmen Colles de montage	p.	20
Parket- en LVT-lijmen Colles parquet et LVT	p.	28
Tegellijmen Colles pour carrelages	p.	34
Decoratielijmen Colles de decoration	p.	35
Chemische ankers Scellements chimiques	p.	37
Diverse lijmen Colles diverses	p.	40
Tubes Tubes	p.	41
Loctite lijmen Colles loctite	p.	43
Accessoires lijmen Accessoires colles	p.	44

➤ VOEGKITTEN • MASTICS

Voegkitten Mastics	p.	46
Kneedbaar hout Bois petrissable	p.	50
Afstandshouders Cales	p.	51
Accessoires voegkitten Accessoires mastics	p.	52

➤ PU-SCHUIM • MOUSSE PU

p.	54
----	----

➤ RECTAVIT ESSENTIALS • RECTAVIT ESSENTIALS

Kitten voor professionals Mastics pour des professionnels	p.	56
Pu-schuim voor professionals Mousse pu pour des professionnels	p.	59

➤ BRANDWERING • PRODUITS COUPE-FEU

p.	62
----	----

➤ REINIGERS • NETTOYANTS

p.	63
----	----

➤ PISTOLEN • PISTOLETS

NBS pistolen Pistolets NBS	p.	65
Click & Fix pistolen Pistolets Click & Fix	p.	65
Kokerpistolen Pistolets pour cartouches	p.	65
Worstpistolen Pistolets pour poches	p.	65

➤ VOCHTWERINGSPRODUCTEN • PRODUITS D'ÉTANCHEITE

Vochtweringsproducten voor muren Produits d'étanchéité pour murs	p.	67
Vochtweringsproducten voor daken en goten Produits d'étanchéité pour toitures et gouttières	p.	69

➤ ONDERHOUDSPRODUCTEN • PRODUITS D'ENTRETIEN

Tuinonderhoud Entretien de jardin	p.	71
Woningonderhoud Entretien de maison	p.	75

➤ OVERZICHT FOLDERS • APERÇU DÉPLIANTS

p.	77
----	----

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN, CERTIFICATEN EN KWALITEITSLABELS

AGRÉMENTS TECHNIQUES CERTIFICATS ET LABELS DE QUALITÉ



Dit product voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden die gelden binnen de Europese Economische Ruimte.

Ce produit répond aux exigences de qualité qui sont d'application au sein de l'Espace Economique Européen.



Dit product werd goedgekeurd door de onafhankelijke organisatie Technisch Centrum voor de Houtnijverheid en ontving de technische goedkeuring en kwaliteitscertificaat ATG.

Ce produit a été approuvé par l'organisme indépendant Centre Technique pour l'industrie du bois et a reçu l'approbation technique et certificat de qualité ATG.



Dit product is getest en goedgekeurd door het Belgische Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (W.TC.B). De kwaliteit van het product wordt geclassificeerd als ZEER GOED.

Ce produit est testé et approuvé par le Centre Scientifique et Technique de la Construction (C.S.T.C.). La qualité de ce produit était classifié comme TRES BON.



Dit product is KOMO gecertificeerd. Het onafhankelijke KOMO-keurmerk staat garant voor de onbetwistbare kwaliteit van producten, processen, systemen en diensten binnen de bouwsector. Gebruik van KOMO-gecertificeerde producten, systemen, processen en diensten verhoogt de efficiëntie in het bouwproces en verlaagt de faalkosten.

Ce produit est certifié KOMO. Le certificat indépendant KOMO garantit la qualité incontestable de produits, procédés, systèmes et services dans le secteur de la construction. L'utilisation de produits, systèmes, processus et services certifiés KOMO augmente l'efficacité dans le processus de construction et réduit le coût de l'échec.



Deze lijm is vezelversterkt en kent hierdoor volgende voordelen:

- Structurele versterking in de lijm
- Betere brug tussen ondergrond en parket
- Verhoogde trek- en afschuifweerstand

Cet adhésif est renforcé par des fibres et offre donc les avantages suivants:

- Renforcement de structure dans l'adhésif
- Meilleure pont entre le substrat et le parquet
- Résistance à la traction et résistance au cisaillement accrues



Deze lijm draagt het kwaliteitslabel EC1+ zeer lage emissie. Het GEV EMICODE® kwaliteitscriterium werd toegekend door de Association for the Control of Emissions in Products for Floor Installation, Adhesives and Building Materials.

Cet adhésif porte le label de qualité CE1+ de très faibles émissions. Le critère de qualité GEV EMICODE® a été décerné par l'Association pour le contrôle des émissions des produits pour l'installation du plancher, adhésifs et matériaux de construction.



Deze lijm draagt het kwaliteitslabel EC1 zeer lage emissie. Het GEV EMICODE® kwaliteitscriterium werd toegekend door de Association for the Control of Emissions in Products for Floor Installation, Adhesives and Building Materials.

Cet adhésif porte le label de qualité CE1 de très faibles émissions. Le critère de qualité GEV EMICODE® a été décerné par l'Association pour le Contrôle des émissions des produits pour l'installation du plancher, adhésifs et matériaux de construction.



Dit pistoolschuim is uitgerust met het Duravalve™ systeem waardoor het tot 24 maanden ook horizontaal stockeerbaar is en het rendement gedurende deze periode maximaal blijft.

Cette mousse PU pistolable est équipée du système Duravalve™ grâce auquel elle est entreposable jusqu'à 24 mois, même horizontalement et le rendement reste maximal pendant toute sa durée de vie.

HOUT- EN CONSTRUCTIELIJMEN COLLES A BOIS ET DE CONSTRUCTION

210 CLASSIC

D2



Universele, witte houtlijm op PVAc basis voor het verkleven van hout, fineer, spaanplaat, karton, papier en andere poreuze materialen. Hoge eindsterkte, vochtbestendig D2, droogt semi-transparant op, uitsluitend voor binnengebruik.

Colle blanche universelle à base de PVAc, pour le collage du bois et ses dérivés (bois aggloméré, placage,...), mais aussi pour carton, papier et autres matériaux poreux. Prise rapide. Résiste à l'humidité D2, séchage semi-transparent, pour usage intérieur.

113995	5412926210824	250 g	12/box
113996	5412926210855	500 g	6/box
113997	5412926210879	750 g	6/box
113988	5412926210053	5 kg	1 unit
113989	5412926210107	10 kg	1 unit
113990	5412926210251	25 kg	1 unit
Op aanvraag/Sur demande		1000 L	1 unit



225 EXPRESS

D2



Supersnelle, witte houtlijm op PVAc basis voor het verkleven van hout, fineer, spaanplaat, gestratificeerde platen en andere poreuze materialen. Vochtbestendig D2, droogt transparant op, uitsluitend voor binnengebruik.

Colle blanche universelle à prise et séchage rapide, à base de PVAc, pour tous les bois, placage, aggloméré, stratifié et autres matériaux poreux. Résiste à l'humidité D2, séchage transparent. Pour usage intérieur.

113998	5412926225828	250 g	12/box
113999	5412926225859	500 g	6/box
114000	5412926225873	750 g	6/box
113991	5412926225057	5 kg	1 unit
113992	5412926225101	10 kg	1 unit
113993	5412926225255	25 kg	1 unit
Op aanvraag/Sur demande		1000 L	1 unit



230 SUPER

D3



Waterbestendige, snelle, witte houtlijm op PVAc basis met superieure kleefkracht op alle houtsoorten. Geschikt voor alle houtconstructies en houtverbindingen: houten ramen en deurkozijnen, trappen, ook voor fineer, gestratificeerde panelen. Vochtbestendig D3, droogt transparant op.

Colle blanche à prise rapide et forte adhérence à base de PVAc, pour toutes constructions et assemblages : encadrements de portes et fenêtres, escaliers, en tous types de bois, aussi pour placage, stratifié. Résiste à l'humidité D3, séchage transparent. Pour usage intérieur et extérieur abrité.

114069	5412926230822	250 g	12/box
114070	5412926230853	500 g	6/box
114071	5412926230877	750 g	6/box
114100	5412926230051	5 kg	1 unit
114098	5412926230105	10 kg	1 unit
114099	5412926230259	25 kg	1 unit
Op aanvraag/Sur demande		1000 L	1 unit
128356	5412926954056	25kg LOW VISCO	1 unit
Op aanvraag/Sur demande.		1000 L LOW VISCO	1 unit



233 ULTRA

D4



Watervaste witte houtlijm met hoge kleefkracht op PVAc basis. Ideaal voor buitenschrijnwerk, houtconstructies en -verbindingen, zoals raam- en deurkozijnen, trappen, zitmeubelen. Ook voor in vochtige ruimtes. Watervast D4, droogt transparant op, voor buiten- en binnengebruik.

Colle blanche à haute résistance à l'eau, à forte adhérence, à base de PVAc. Idéale pour menuiserie extérieure, pour toutes constructions et assemblages comme encadrements de portes et fenêtres. Aussi pour emploi dans des pièces humides. Haute résistance à l'eau D4, sèche transparent, pour usage extérieur et intérieur.

125097	5412926953103	500 g	6/box
125101	5412926953240	5 kg	1 unit
Op aanvraag/Sur demande		500 L	1 unit



HOUT- EN CONSTRUCTIELIJMEN COLLES A BOIS ET DE CONSTRUCTION



RECTAN



Waterbestendige houtlijm op basis van een polyurethaan. Uiterst geschikt voor het watervast en supersterk verlijmen van houtconstructies en houtverbindingen. Geschikt voor de meeste houtsoorten, ook tropisch en vochtig hout. Vochtbestendig D4. Geschikt voor binnen- en buitengebruik.

Colle à bois à 1 composant à base de PU à haute résistance à l'eau. Idéale pour la menuiserie extérieure, les constructions et assemblages dans des pièces humides. Pour toutes sortes de bois, ainsi que pour les bois tropicaux et les bois humides. Résiste à l'humidité D4. Pour usage intérieur et extérieur.

114121	5412926035823	250 g	12/box
114122	5412926035854	500 g	6/box
114123	5412926035878	750 g	6/box
114124	5412926035052	5 kg	1unit
114851	5412926951246	20 kg	1unit
Op aanvraag/Sur demande		200 L	1unit



RECTAN EXPRESS TRANSPARENT



Snelle, gebruiksklare, vloeibare, transparante, niet-gevulde hout- en constructielijm op basis van een mono-component polyurethaan, D4 volgens EN 204.

Colle à bois et de construction rapide, prête à l'emploi, liquide, transparente, non remplie à base de polyuréthane à 1 composant, D4 suivant la norme EN 204.

118205	5412926951529	500 ml	6/box
Op aanvraag/Sur demande		5 L	1unit



250 SUPERFIX



Supersterke, gevulde, licht expansieve constructielijm op basis van PU. Ideaal voor het watervast verlijmen van de meeste bouwmaterialen op poreuze ondergronden, droog en vochtig hout, rubber, beton, polystyreen- en PU-schuim, rotswol, glaswol en metalen. Vochtbestendig D4.

Colle de construction chargée, légèrement comblante et à très haute adhérence à base de PU. Pour les encollages résistants à l'eau avec la plupart des matériaux de construction sur des supports poreux : bois sec ou humide, caoutchouc, béton, mousse de polystyrène et PU, laine de verre et de roche, métaux. Résiste à l'humidité D4.

114734	5412926250820	290 ml	12/box
---------------	---------------	--------	--------



HOUT- EN CONSTRUCTIELIJMEN COLLES A BOIS ET DE CONSTRUCTION



STRUCTAN

Krachtige, watervaste en snelle constructielijm op basis van PU. Voor hout en houtconstructies, steen, beton en andere poreuze materialen. Ook geschikt voor het kleven van metaal, PVC, polystyreen, steenwol en andere bouwmaterialen op poreuze ondergronden. Vochtbestendig D4.

Colle de construction rapide, à haute résistance à l'eau, à base de PU. Pour la menuiserie et assemblages de toutes sortes de bois, béton, brique et autres matériaux poreux. Aussi pour le collage de métal, PVC, polystyrène, laine de roche et autres matériaux de construction sur des supports poreux. Résiste à l'humidité D4.



114301 5412926036837

310 ml 12/box



STRUCTAN EXPRESS

Ultrasnelle, licht expansieve constructielijm op basis van polyurethaan. Uiterst geschikt voor het watervast verlijmen van de meest gebruikte bouwmaterialen op poreuze ondergronden: droog en vochtig hout, rubber, beton, polystyreen en PU-schuim, rotswol, glaswol en metalen. Vochtbestendig D4.

Colle de construction super rapide, légèrement comblante à base de PU. Pour les encollages résistants à l'eau avec la plupart des matériaux de construction sur des supports poreux : bois sec ou humide, caoutchouc, béton, mousse de polystyrène et PU, laine de verre et de roche, métaux. Résiste à l'humidité : D4.



114300 5412926038831

310 ml 12/box



STRUCTAN POWER

Snelle, krachtige, gevulde hout- en constructielijm op PU-basis, D4. Vezelversterkt en uiterst geschikt voor het watervast (D4) verlijmen van de meest gebruikte bouwmaterialen en ondergronden.

Colle à bois et de construction rapide, puissante, chargée à base de PU, D4. Colle renforcée de fibres et convient pour les assemblages de matériaux de constructions les plus habituelles sur la plupart des supports. Résiste à l'humidité D4.



123893 5412926953059

310 ml 12/box





**Recta[®]
vit**

NIEUW

STRUCTAN COLORS BLACK - WHITE - WOOD

D4 AFDICHTENDE POLYMEER CONSTRUCTIELIJM

- > NIET BRUISEND - NIET KLEMMEN, ENKEL GOED AANDRUKKEN
- > AFDICHTENDE LIJMNAAD: VERBINDING LAAT GEEN WATER DOOR
- > INGEKLEURD: IDEAAL BIJ ZICHTBARE LIJMNADEN
- > GEEN ZWARTE HANDEN - GEEN HANDSCHOENEN



RAL9005

RAL9016

RAL1001

AANDRUKKEN ■ AFSTEKEN ■ KLAAR



Recta[®] vit

NOUVEAU

STRUCTAN COLORS BLACK - WHITE - WOOD

D4 COLLE DE CONSTRUCTION POLYMERE ETANCHE

- > PAS D'EFFERVESCENCE - NE PAS SERRER, UNIQUEMENT BIEN APPUYER
- > JOINT DE COLLE ÉTANCHE : EMPÊCHE L'EAU D'INFILTRER PAR LE JOINT
- > COLORÉ : IDÉALE POUR DES JOINTS DE COLLE VISIBLES
- > PAS DE MAINS NOIRES - PAS DE GANTS



RAL9005

RAL9016

RAL1001

APPUYER ■ CISELER ■ PRÊT

HOUT- EN CONSTRUCTIELIJMEN COLLES A BOIS ET DE CONSTRUCTION



STRUCTAN BLACK



Zwarte, afdichtende, niet-bruisende, polymeer hout- en constructielijm, D4. Veelzijdig, snel en uiterst krachtig. Specifiek voor zichtbare lijmnaden bij kopse-, hoekverbindingen en in verstek.

Colle à bois et de construction polymère, noire, étanche, non-effervescente, D4. Polyvalente, rapide et super puissante. Spécifiquement conçue pour des joints de colle visibles au niveau des assemblages en bouts, à onglet et d'angles en général

131619 5412926954483 zwart / noir (RAL9005) 290 ml 12/box



STRUCTAN WHITE



Witte, afdichtende, niet-bruisende, polymeer hout- en constructielijm, D4. Veelzijdig, snel en uiterst krachtig. Specifiek voor zichtbare lijmnaden bij kopse-, hoekverbindingen en in verstek.

Colle à bois et de construction polymère, blanche, étanche, non-effervescente, D4. Polyvalente, rapide et super puissante. Spécifiquement conçue pour des joints de colle visibles au niveau des assemblages en bouts, à onglet et d'angles en général

131618 5412926954469 wit / blanc (RAL9016) 290 ml 12/box



STRUCTAN WOOD



Houtkleurige, afdichtende, niet-bruisende, polymeer hout- en constructielijm, D4. Veelzijdig, snel en uiterst krachtig. Specifiek voor zichtbare lijmnaden bij kopse-, hoekverbindingen en in verstek.

Colle à bois et de construction polymère, couleur bois, étanche, non-effervescente, D4. Polyvalente, rapide et super puissante. Spécifiquement conçue pour des joints de colle visibles au niveau des assemblages en bouts, à onglet et d'angles en général

131073 5412926954377 houtkleur / couleur bois (RAL1001) 290 ml 12/box



CONTACTLIJMEN COLLES DE CONTACT



152 UNIVERSAL

Universele vloeibare contactlijm met ingebouwde verharder voor algemeen gebruik. Uiterst geschikt voor het verlijmen van houten en gestratificeerde decoratieve bekledingsplaten, metaal, textiel, rubber, kurk, harde PVC, leder, enz. op de meeste ondergronden.

Colle de contact universelle liquide avec durcisseur incorporé à usage universel. Pour panneaux décoratifs en bois ou stratifiés, bois, métal, tissus, caoutchouc, liège, plastics durs, cuir, sur la plupart des supports, bois, panneaux agglomérés, métal, plâtre, etc.

114633	5412926152827	250 ml	12/box
114631	5412926152872	750 ml	6/box
114632	5412926152032	2,5 L	1 unit
114677	5412926152056	5 L	1 unit
117521	5412926023752	50 ml tube	12/box



153 PRO UNIVERSAL

Universele vloeibare contactlijm voor professioneel gebruik. Uiterst geschikt voor het verlijmen van houten en gestratificeerde decoratieve bekledingsplaten, metaal, textiel, rubber, kurk, harde PVC, leder, enz. op de meeste ondergronden.

Colle de contact universelle liquide pour usage professionnel. Pour panneaux décoratifs en bois ou stratifiés, bois, métal, tissus, caoutchouc, liège, plastics durs, cuir, sur la plupart des supports, bois, panneaux agglomérés, métal, plâtre, etc.

121168	5412926952434	5 L	1 unit
126840	5412926953653	20 L	1 unit




160 RECTA TIX

Universele zelfachtige contactlijm. Druipt niet af. Voor het verlijmen van kunststofplaten, spaanplaten, kurk, textiel, karton, enz. Zowel onderling als op hout, spaanplaat, metaal en stucwerk. Ideaal voor verticale toepassingen.

Colle de contact universelle onctueuse. Ne coule pas. Pour panneaux synthétiques stratifiés (Formica, Resopal, Perstarp, etc.), hardboard, panneaux agglomérés, feuilles et panneaux en liège, linoléum, cuir, textiles, carton, etc. sur eux-mêmes ou sur bois, panneaux agglomérés, métal, plâtre, etc. Idéal pour des applications verticales.

125060	5412926160822	250 ml	12/box
125059	5412926160877	750 ml	6/box
125058	5412926160051	5L	1 unit



155 CLEARFIX

Glasheldere vloeibare contactlijm. Ontwikkeld voor het kleven van kunststof: zacht PVC, ABS, plexi, polycarbonaat. Ideaal als de lijnnaad zichtbaar blijft: handvat of plaat op glazen of plexi deuren, reparaties bij dektentzeilen en opblaasbare materialen in zacht PVC.

Colle de contact transparente liquide. Convient parfaitement pour le collage de matières synthétiques: PVC souple, ABS, plexi, polycarbonate. Idéal si le joint de colle reste visible: poignée ou plaque sur porte en verre ou plexi, pour la réparation de bâches et toiles de tente, pour matériaux gonflables en PVC souple.

114618	5412926155873	750 ml	6/box
Op aanvraag/Sur demande		5 L	1 unit





300 POLYSTYRENE

Vloeibare contactlijm voor het verlijmen van platen in polystyreenschuim (Isomo®, Frigolite, Kemisol, Hisfa) en sommige rubbers op polystyreenschuim, hout, effen beton, gipskartonplaten, pleisterwerk, metaal, plastics.

Colle de contact liquide pour le collage de panneaux en mousse de polystyrène (Isomo®, Frigolite, Kemisol, Hisfa) et certains caoutchoucs sur mousse de polystyrène, bois, béton lisse, plaque de plâtre, plâtre, métal, plastique.

114621	5412926300877	750 ml	6/box
114622	5412926300051	5 L	1unit



199 AQUA CONTACT

Watergedragen, universele, vloeibare en solventvrije contactlijm op basis van polychloropreen.

Colle de contact à l'origine hydrique, en phase aqueuse, universelle, à base de polychloroprène, résistante à de hautes températures.

125080	5412926951833	5 L	1unit
---------------	---------------	-----	-------



128 COMPACT SPRAY

Professionele contactlijm in aerosol voor het snel en transparant verlijmen van de meest uiteenlopende materialen. Voor rubbers, papier, karton, glasvlies, leder, de meeste kunststoffen... zowel op zichzelf, onderling als op de meeste ondergronden.

Colle de contact professionnelle en aérosol pour un encollage rapide et transparent pour la plupart des matériaux courants. Pour caoutchouc, papier, carton, fibre de verre feutre, liège, la plupart des matériaux synthétiques... aussi bien sur eux-mêmes, entre eux ou sur la plupart des supports.

122748	5412926952847	500 ml	12/box
---------------	---------------	--------	--------



1052 UNIVERSAL

Gebruiksklare, toluëenvrije, spuitbare, solventhoudende contactlijm op basis van polychloropreen (Neopreen®). Voor het tweezijdig verlijmen van verschillende materialen zoals latex mousse, metaal, hout, houtderivaat, polyether, rotswol, kunststofpanelen.

Colle de contact solvantée pistolable, prête à l'emploi, sans toluène, à base de polychloropreen (Neopreen®). À appliquer sur les deux surfaces sur matériaux divers comme la mousse de latex, métal, bois, dérivés de bois, polyéther, laine de roche, panneaux synthétiques.

114828	5412926952458	Roze / Rose	20 L	1unit
114827	5412926952465	Transparant / Transparent	20 L	1unit



SPUITLIJMEN INTERIEUR COLLES PULVERISABLES/ INTÉRIEURS

GRATIS DEMO
DEMO GRATUITE



1039 BASICSPRAY

Verspuitbare contactlijm in een draagbare canister voor lichte toepassingen: minder kritisch laminaat, weekmakerbestendige zachte vloerbekleding, plaatmateriaal, PVC plinten, traptreden en -neuzen, metaal, ... Tweezijdige verlijming zonder spuitinstallatie.

Colle de contact pulvérisable dans un canister transportable pour des applications légères: stratifié moins exigeant, revêtements de sols résistants à plastifiant, panneaux en bois, plinthes en PVC, nez de marche et marches d'escalier, métal, ... Application sur les deux faces immédiate sans installation.

125087 5412926952724 Licht geel / Jaune claire 22 L 1 unit



GRATIS DEMO
DEMO GRATUITE



1039 BASICSPRAY START2SPRAY

Starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Rectavit 1039 BasicSpray systeem. Inhoud Start 2 Spray starterskit: Canister 1039 BasicSpray, ErgoGrip pistool, Materiaalslang, Spuittip 65° (M).

Kit de démarrage qui vous permet de découvrir le système 1039 BasicSpray de façon économique. Contenu de kit de démarrage Start 2 Spray: Canister 1039 BasicSpray, Pistolet ErgoGrip, Flexible, Nozzle 65° (M).

125092 5412926952946 Licht geel / Jaune claire 1 unit



GRATIS DEMO
DEMO GRATUITE



1049 NEOSPRAY

Verspuitbare contactlijm met uiterst fijn druppelspuitbeeld in een draagbare canister voor het verlijmen en lamineren van houten en gestratificeerde decoratieve bekledingsplaten, hoogglans panelen, laminaat, fineer en kantfineer, ... Tweezijdige verlijming zonder spuitinstallatie.

Colle de contact pulvérisable avec jet de gouttelettes ultra fine dans un canister transportable pour le collage et stratification du bois et des panneaux de bardage décoratifs stratifiés, des panneaux brillants, stratifié, placage et couvre-chant, ... Application sur les deux faces immédiate sans installation.

125705 5412926951819 Roze / Rose 22 L 1 unit

125706 5412926952885 Transparant / Transparent 22 L 1 unit



GRATIS DEMO
DEMO GRATUITE



1049 NEOSPRAY START2SPRAY

Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Rectavit 1049 NeoSpray systeem. Inhoud Start 2 Spray starterskit: Canister 1049 NeoSpray, ErgoGrip Pistool, Materiaalslang, Aandrukrol, Cleaning Adaptor, Rectavit Dissol Spray, Spuittip 65° (M). Roze of transparant spuitbeeld.

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir le système 1049 NeoSpray de façon économique. Contenu de kit de démarrage Start 2 Spray: Canister 1049 NeoSpray, Pistolet ErgoGrip, Flexible, Rouleau Maroufleur, Cleaning Adaptor, Rectavit Dissol Spray, Nozzle 65° (M). Jet de gouttelettes rose ou transparent.

125789 5412926953479 Roze / Rose 1 unit

125742 5412926953486 Transparant / Transparent 1 unit



START2SPRAY

OPBOUW & AFWERKING

Recta[®]
vit

Vraag nu uw
GRATIS demo aan!




1069 POWERSPRAY


1049 NEOSPRAY

Sterke verspuitbare contactlijm voor het
constructief verdubbelen van alle brute plaatmaterialen

Uiterst fijn verspuitbare contactlijm voor alle
laminaten, fineer, hoogglans panelen en postforming



OPBOUW / VERDUBBELEN



AFWERKEN / LAMINEREN

START²SPRAY

CONSTRUCTION & FINITION

Recta[®]
vit

**Demandez votre
démonstration
GRATUITE !**




1069 POWERSPRAY


1049 NEOSPRAY

Colle de contact pulvérisable ultra forte
pour le doublage de tous les panneaux bruts

Colle de contact pulvérisable ultra fine pour tous les strati-
fiés, placages, panneaux à haute brillance et post-formage



CONSTRUCTION/DOUBLAGE



FINITION/LAMINAGE

SPUITLIJMEN INTERIEUR COLLES PULVERISABLES/ INTÉRIEURS

GRATIS DEMO
DEMO GRATUITE



1069 POWERSPRAY

Uiterst sterke, verspreibare contactlijm in een draagbare canister voor het constructief verdubbelen van alle brute plaatmateriaal, zelfs onder spanning. Ideaal voor het creëren van gebogen oppervlakken, voor HPL kantenbandjes en vele andere toepassingen. Tweezijdige verlijming zonder spuitinstallatie.

Colle de contact pulvérisable ultra forte, dans un canister transportable pour le doublage de tous les panneaux bruts, même sous tension. Idéale pour l'encollage des surfaces cintrables, des bandes de chants et beaucoup d'autres applications. Application sur les deux faces immédiate sans installation.

125707 5412926953455 Transparant / Transparent 22 L 1 unit



GRATIS DEMO
DEMO GRATUITE



1069 POWERSPRAY START 2 SPRAY

Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Rectavit 1069 PowerSpray systeem. Inhoud Start 2 Spray starterskit: Canister 1069 PowerSpray, ErgoGrip Pistool, Materiaalslang, Aandrukrol, Cleaning Adaptor, Rectavit Dissol Spray, Spuittip 65° (M). Transparant spuitbeeld.

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir le système 1069 Powerspray de façon économique. Contenu de kit de démarrage Start 2 Spray: Canister 1069 Powerspray, Pistolet ErgoGrip, Flexible, Rouleau Maroufleur, Cleaning Adaptor, Rectavit Dissol Spray, Nozzle 65° (M). Jet de gouttelettes transparent.

125791 5412926953493 Transparant / Transparent 1 unit



GRATIS DEMO
DEMO GRATUITE



1079 ALUSPRAY

Verspreibare contactlijm in een draagbare canister voor het verlijmen van aluminium, harde- en glasvezelversterkte kunststoffen op diverse dragers zoals harde isolatieplaten (PUR/PIR), hout, ... Ideaal voor het maken van vlakke sandwichpanelen. Tweezijdige verlijming zonder spuitinstallatie.

Colle de contact pulvérisable pour l'encollage d'aluminium, des panneaux synthétiques durs ou renforcé des fibre de verre sur des supports différents: des panneaux d'isolation rigides (PIR/PUR), bois, ... Idéal pour la construction des panneaux sandwich planes. Application sur les deux faces immédiate sans installation.

130282 5412926954230 Transparant / Transparent 22 L 1 unit



GRATIS DEMO
DEMO GRATUITE



1079 ALUSPRAY START 2 SPRAY

Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Rectavit 1079 AluSpray systeem. Inhoud Start 2 Spray starterskit: Canister 1079 AluSpray, ErgoGrip Pistool, Materiaalslang, Aandrukrol, Cleaning Adaptor, Rectavit Dissol Spray, Spuittip 65° (M). Transparant spuitbeeld.

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir le système 1079 AluSpray de façon économique. Contenu de kit de démarrage Start 2 Spray: Canister 1079 AluSpray, Pistolet ErgoGrip, Flexible, Rouleau Maroufleur, Cleaning Adaptor, Rectavit Dissol Spray, Nozzle 65° (M). Jet de gouttelettes transparent.

130357 5412926954247 Transparant / Transparent 1 unit



SPUITLIJMEN TOEBEHOREN COLLES PULVERISABLES/ ACCESSOIRES

SPUITLIJMEN TOEBEHOREN • COLLES PULVERISABLES/ ACCESSOIRES



**MATERIAALSLANG •
FLEXIBLE**
125075
5412926953813
4m
1unit



**AANDRUKROL •
MAROUFLEUR**
125079
5412926953943
75 mm
1unit



**SPUITTIP 15° •
NOZZLE 15° (XS)**
125083
5412926953912
± 3 - 5 cm
1unit



**ECOGRIIP PISTOOL + SLANG •
PISTOLET ECOGRIP +
FLEXIBLE**
125088
5412926952731
4m
1unit



**AANDRUKROL •
MAROUFLEUR**
128567
5411183142886
180 mm
1unit



**SPUITTIP 40° •
NOZZLE 40° (S)**
125086
5412926953820
± 5 - 10 cm
1unit



**ERGOGRIIP PISTOOL •
PISTOLET ERGOGRIIP**
125077
5412926953806
1unit



**AANDRUKROL PLAFOND •
ROULEAU MAROUFLEUR
PLAFOND**
134824
5412926954650
420mm
1unit



**SPUITTIP 65° •
NOZZLE 65° (M)**
125076
5412926953837
± 15 - 25 cm
1unit



**ECOGRIIP GUN FLOOR &
CEILING •
PISTOLET ECOGRIP SOL
& PLAFOND**
131831
5412926954506
450 mm
1unit



**AANDRUKROL VLOER •
ROULEAU MAROUFLEUR
SOL**
134825
5412926954643
320 mm
1unit



**SPUITTIP 95° •
NOZZLE 95° (L)**
125094
5412926953929
± 20 - 40 cm
1unit



CLEANING ADAPTOR
123457
5412926953158
3/box



**SPUITTIP 1129 FAST
FORWARD 115° •
NOZZLE 1129 FAST
FORWARD 115° (XL)**
125708
5412926953844
± 25 - 80 cm
1unit



DISSOL SPRAY
123692
5412926952953
500 ml
6/box



**SPUITTIP BASIC
SPRAY 9502 •
NOZZLE BASIC
SPRAY 9502**
125093
5412926953936
± 10 - 20 cm
1unit

GRATIS DEMONSTRATIE
OP DE WERF !

Recta
vit[®]

FAST FORWARD



1129 FAST FORWARD

Snelle spuitlijm tijdens alle bouwfasen



Rond de grondplaat



Bij het opgaand metselwerk



Raam- & deuropeningen



Technische isolatie



Bij chape & pleisterwerken



Hellend dak afwerken: binnen



Hellend dak afwerken: buiten



Bouwakoestiek



Bij zwembadbouw

LIJM SPUITEN



AANDRUKKEN



KLAAR

DEMO GRATUIT
SUR LE CHANTIER!

Recta
vit

FAST FORWARD



1129 FAST FORWARD

Colle pulvérisable rapide pour toutes les phases de construction



Autour le terrain



Pendant la maçonnerie
en élévation



Portes & fenêtres



Isolation technique



Autour le chape & plafonnage



Finition de toiture : intérieur



Finition de toiture : extérieur



Acoustique du bâtiment



Pendant la constuction
de la piscine

PULVÉRISER LA COLLE ■ APPUYER ■ PRÊT

GRATIS DEMO
DEMO GRATUITE



1129 FAST FORWARD COMBIBOX

Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Rectavit 1129 Fast Forward systeem. Inhoud: Canister 1129 Fast Forward, ErgoGrip Pistoel, Materiaalslang, Spuittip 65° (M) en 115° (XL), Cleaning Adaptor, Rectavit Dissol Spray.

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir le système 1129 Fast Forward de façon économique. Contenu: Canister 1129 Fast Forward, Pistolet ErgoGrip, Flexible, Nozzle 65° (M) en 115° (XL), Cleaning Adaptor, Rectavit Dissol Spray.

125792 5412926953509 Oranje / Orange Combibox 1 unit



GRATIS DEMO
DEMO GRATUITE



1129 FAST FORWARD

Snelle, verspreibare contactlijm in een draagbare canister voor toepassing tijdens alle bouwfasen. Ideaal voor zachte isolatie, plastic- en bouwfolie, dampschermen, polystyreen (EPS/XPS), DPC, EPDM, geotextiel, vilt, rubber, ... Verlijming zonder spuitinstallatie, enkelzijdig bij lichte toepassingen.

Colle de contact pulvérisable rapide, dans un canister transportable pour toutes les phases de construction. Idéal pour l'isolation souple, film de protection et bâtiment, pare-vapeur, polystyrène (EPS/XPS), DPC, EPDM, géotextile, feutre, caoutchouc, ... Application sans installation, parfois même sur une surface.

125709 5412926953448 Oranje / Orange 22,1L 1 unit



1129 FAST FORWARD COMPACT

Snelle, verspreibare contactlijm voor toepassing tijdens alle bouwfasen. Ideaal voor zachte isolatie, plastic- en bouwfolie, dampschermen, polystyreen (EPS/XPS), DPC, EPDM, geotextiel, vilt, rubber, ...

Colle de contact pulvérisable rapide, pour toutes les phases de construction. Idéal pour l'isolation souple, film de protection et bâtiment, pare-vapeur, polystyrène (EPS/XPS), DPC, EPDM, géotextile, feutre, caoutchouc, ...

126849 5412926953660 Oranje / Orange 500 ml 12/box



MONTAGELIJMEN COLLES DE MONTAGE



EASY FIX

Sneldrogende 1-component polyurethaan montagelijm voor verlijmen in de droogbouw. Ideaal voor het verlijmen van isolatieplaten, gipskarton, dagkanten, cellenbeton en elektronische inbouwdozen.

Colle de montage à base de polyuréthane à 1 composant, à séchage rapide, pour tous les encollages dans les constructions à sec. Idéale pour coller les panneaux d'isolation, les plaques de plâtre, les ébrasements de fenêtre, le béton cellulaire et des blochets électriques.

122196	5412926952601	Compact	300 ml	12/box
119658	5412926952113	Manueel • Manuel	750 ml	12/box
119659	5412926952120	NBS Pistol • Pistolable	750 ml	12/box



30%
SNIJDE
PLUS RAPIDE



1=12m²
PLAATWATER AAL
MATERIAAL EN PLAQUE



1=10m³
CELLENBETON
BETON CELLULAIRE



1=25m²
POEDERLIJF
COLLE EN POWDER



EASY FIX GENIUS

Sneldrogende 1-component polyurethaan montagelijm voor verlijmen in de droogbouw. Ideaal voor het verlijmen van isolatieplaten, gipskarton, dagkanten, cellenbeton en elektronische inbouwdozen. Genius Grip systeem.

Colle de montage à base de polyuréthane à 1 composant, à séchage rapide, pour tous les encollages dans les constructions à sec. Idéale pour coller les panneaux d'isolation, les plaques de plâtre, les ébrasements de fenêtre, le béton cellulaire et des blochets électriques. Système Genius Grip.

128608	5412926954148	Genius Grip	700 ml	12/box
---------------	---------------	-------------	--------	--------



30%
SNIJDE
PLUS RAPIDE



1=10m²
PLAATWATER AAL
MATERIAAL EN PLAQUE



1=8m³
CELLENBETON
BETON CELLULAIRE



1=20m²
POEDERLIJF
COLLE EN POWDER



EASY FIX 17M²

Sneldrogende 1-component polyurethaan montagelijm voor verlijmen in de droogbouw. Ideaal voor het verlijmen van isolatieplaten, gipskarton, dagkanten, cellenbeton en elektronische inbouwdozen. +30% rendement.

Colle de montage à base de polyuréthane à 1 composant, à séchage rapide, pour tous les encollages dans les constructions à sec. Idéale pour coller les panneaux d'isolation, les plaques de plâtre, les ébrasements de fenêtre, le béton cellulaire et des blochets électriques. +30% rendement.

134775	5412926954612	Manueel • Manuel	870 ml	12/box
130346	5412926954216	NBS Pistol • Pistolable	870 ml	12/box



30%
SNIJDE
PLUS RAPIDE



1=17m²
PLAATWATER AAL
MATERIAAL EN PLAQUE



1=14m³
CELLENBETON
BETON CELLULAIRE



1=35m²
POEDERLIJF
COLLE EN POWDER

Nu ook beschikbaar:
Easy Fix 17m²
Vraag ernaar bij uw verdeler!

**Recta
vit**[®]

**EASY
FIX 17m²**

**+30%
MEER M²
PER BUS!**



**Verbeterde formule
Meer inhoud**



Verlijmen van
gipskarton



Verlijmen van
cellenbeton



Verlijmen van
isolatieplaten

**+30%
M² RENDEMENT**

1=17m²
PLAATMATERIAAL

1=14m²
CELLENBETON

1=35kg
POEDERLIJM

1=130
INBOUWDOZEN

na 1u
PLEISTEREN

Maintenant aussi disponible:
Easy Fix 17m²
Demandez le à votre distributeur!


Recta
vit

EASY
FIX 17m²

+30%
PLUS DE M²
PAR AEROSOL !



Formule améliorée
Plus de contenu



Collage de
plaques de plâtre



Collage de
béton cellulaire



Collage de
panneaux d'isolation

+30%
M² RENDEMENT

1=17m²
MATÉRIAU EN PLAQUE

1=14m²
BÉTON CELLULAIRE

1=35kg
COLLE EN POUDRE

1=130
BLOCHETS

après 1 h
CREPIR



EASY FIX START 2 GUN

Compleet startpakket om isolatieplaten, gipskarton, dagkanten, cellenbeton en elektronische inbouwdozen op eenvoudige wijze met pistool te verlijmen. Inhoud van de Easy Fix Start 2 Gun starterskit: 2x Easy Fix NBS + 1x NBS Pistool Compact + 1x Pur Cleaner NBS.

Kit de démarrage complet pour coller des plaques de plâtre, les ébrasements de fenêtre, des panneaux d'isolation et des blocs en béton cellulaire à l'aide d'un simple pistolet. Contenu de kit de démarrage Easy Fix Start 2 Gun: 2x Easy Fix NBS + 1x NBS pistolet NBS Compact + 1x Pur Cleaner NBS.

124951 5412926953271

set 1 unit



30%
SNIJF
PLUS RAPIDE



1=12m²
PLAATWATER AAL
MATERIAAL EN PLAQUE



1=10m²
CELLENBETON
BETON CELLULAIRE



1=20m²
POEDERULLA
COLLE EN POWDER



EASY FIX COMBIBOX

Set van 10 Easy Fix NBS + 1 NBS Pistool Compact + 1 Pur Cleaner NBS.

Set de 10 Easy Fix NBS + 1 pistolet NBS Compact + 1 Pur Cleaner NBS.

122118 5412926952489

set 1 unit



30%
SNIJF
PLUS RAPIDE



1=12m²
PLAATWATER AAL
MATERIAAL EN PLAQUE



1=10m²
CELLENBETON
BETON CELLULAIRE



1=20m²
POEDERULLA
COLLE EN POWDER



EASY FIX 17M² COMBIBOX

Set van 10 Easy Fix 17m² + 1 NBS Pistool Compact + 1 Pur Cleaner NBS.

Set de 10 Easy Fix 17m² + 1 pistolet NBS Compact + 1 Pur Cleaner NBS.

131204 5412926954490

set 1 unit



30%
SNIJF
PLUS RAPIDE



1=17m²
PLAATWATER AAL
MATERIAAL EN PLAQUE



1=14m²
CELLENBETON
BETON CELLULAIRE



1=35m²
POEDERULLA
COLLE EN POWDER

EASY FIX TOEBEHOREN • ACCESSOIRES



EASY FIX APPLICATORS
120118
5412926952137
5st/pc
12/box



NBS GUN COMPACT
109954
5411183039650
1unit



NBS GUN DESIGN
103269
5411183037298
1unit



NBS GUN DESIGN 60 CM
122129
5412926952854
1unit



NBS GUN DESIGN 100 CM
119559
5411183094123
1unit



PUR CLEANER NBS
114210
5412926308859
500 ml
12/box



EASY WIPES
122720
5412926952793
80st/pc
6/box

**Recta
vit**



JUST GLUE IT!

4 Essentiële montagelijmen
voor de vakman!
Colles de montage essentielles
pour le professionnel!



MONTAGELIJMEN COLLES DE MONTAGE



MONTAGE SUPER

Vezelversterkte, acrylaat montagelijm met uiterst hoge aanvangshechting (tot 300kg/m²) voor binnentoepassingen. Ideaal voor het bevestigen van decoratieve elementen en bouwmaterialen, zelfs polystyreen (Isomo®), op allerlei ondergronden.

Colle de montage renforcé des fibres avec adhérence initiale extrêmement haute (jusqu'à 300kg/m²) à base d'acrylate pour application à l'intérieur. Idéale pour la fixation des éléments décoratifs et matériaux de construction, même du polystyrène (Isomo®), sur nombreux supports.


134480 5412926954551 Wit / Blanc 310 ml 12/box



INTERIEUR



OOK VOOR
POLYSTYREEN
AUSSI POUR
POLYSTYRENE



MIN. 1
VCT PORCEUS DECL
MIN. 1 FACE
NON-POREUSE



BASE
ACRYLATE
BASE
ACRYLIQUE



MONTAGE CLASSIC

Thixotrope supersterke montagelijm op basis van neopreen rubbers voor binnen- en buitentoepassingen. Ideaal voor het snel bevestigen van decoratieve elementen en bouwmaterialen op zowel poreuze als niet-poreuze ondergronden, zelfs onder spanning.

Colle de montage thixotrope et puissante, à base de neoprène pour applications à l'intérieur et l'extérieur. Idéale pour la fixation des éléments décoratifs et matériaux de construction sur des surfaces poreuses et non-poreuses, même sous tension.

134630 5412926954582 Beige 350 gr 12/box



INTERIEUR & EXTERIEUR



OOK VOOR
POLYSTYREEN
AUSSI POUR
POLYSTYRENE



OOK 2
ACT FORCEZ COLLE
AUSSI 2 FACES
NON-POREUSES



BASE
NEOPRENE
BASE
NEOPRENE



MONTAGE TURBO

Supersnelle polymeer montagelijm voor binnen- en buitentoepassingen. Ideaal voor het bevestigen van decoratieve elementen en bouwmaterialen, zelfs metaal, glas en polystyreen, op alle courante ondergronden.

Colle de montage super rapide, à base de Polymères pour applications à l'intérieur et l'extérieur. Idéale pour la fixation rapide des éléments décoratifs et matériaux de construction, même métal, du verre et polystyrène sur tous supports courants.

134479 5412926954568 Wit / Blanc 290 ml 12/box



INTERIEUR & EXTERIEUR



OOK VOOR
POLYSTYREEN
AUSSI POUR
POLYSTYRENE



20 MIN
FAS WAST
NA 20 MIN
MANIPULABLE
APRES 20 MIN



BASE
POLYMER
BASE
POLYMER



MONTAGE CLEAR

100% transparante polymeer montagelijm met extra hoge aanvangshechting (Invisible Power) voor binnen- en buitentoepassingen. Ideaal voor het onzichtbaar bevestigen van decoratieve elementen en bouwmaterialen, zelfs metaal, glas en polystyreen, op alle courante ondergronden.

Colle de montage 100% transparente, avec adhérence initiale extrême (Invisible Power), à base de polymères pour applications à l'intérieur et l'extérieur. Idéale pour la fixation invisible des éléments décoratifs et matériaux de construction, même métal, du verre et polystyrène sur tous supports courants.

134481 5412926954575 100% Transparent / Transparent 290 ml 12/box



INTERIEUR & EXTERIEUR



OOK VOOR
POLYSTYREEN
AUSSI POUR
POLYSTYRENE



0 MIN
THIEN WAST
PF SC IMMEDIAT



BASE
POLYMER
BASE
POLYMER



■ RECTAFIX "ALLES + ALLES" • "TOUT + TOUT" €€

Supersterke, permanent elastische en sneldrogende montagelijm en afdichtingskit met uiterst hoge aanvangshechting (High Tack) of transparant (Clear) op basis van MS polymeren. Voor het duurzaam verlijmen, monteren en afdichten op de meeste courante, poreuze- en niet-poreuze bouwmaterialen.

Colle de montage et mastic de jointoyage extrêmement puissante, à séchage rapide et à élasticité permanente, avec une adhérence initiale très haute (High Tack) ou transparent (Clear) et à base de polymères MS. Conçue pour le collage, le montage et le jointoyage de matériaux aussi bien poreux que lisses. Fixation durable de tous les matériaux de construction usuels.

114057	5412926112821	Transparant / Transparent	290 ml	12/box
113872	5412926113828	Beige	290 ml	12/box
113868	5412926116829	Wit / Blanc	290 ml	12/box
113871	5412926114825	Bruin / Brun	290 ml	12/box
113870	5412926115822	Grijs / Gris	290 ml	12/box
113869	5412926117826	Zwart / Noir	290 ml	12/box



■ G70 PRO HEAVY DUTY

Professionele supersterke, snelle, elastische montagelijm met nog hogere aanvangshechting (Heavy Duty). Op basis van MS polymeren. Voor het lijmen en monteren op alle gangbare bouwmaterialen.

Colle de montage professionnelle superpuissante, rapide et à haute élasticité. Adhérence initiale plus haute (Heavy Duty). À base de polymères MS. Pour le collage et le montage de tous les matériaux de construction usuels.

119573	5412926952069	Wit / Blanc (RAL9010)	290 ml	12/box
121985	5412926952588	Zwart / Noir (RAL9005)	290 ml	12/box



PARKET- EN LVT-LIJMEN COLLES PARQUET ET LVT

255 FIBERTECH



Universele, elastische, vezelversterkte parketlijm op basis van FiberTech Reinforced MS polymeer. Specifiek ontwikkeld voor vlakverlijming van alle types parket met tand-groefstelsysteem.

Colle pour parquet universelle, à haute élasticité et renforcé de fibres à base de FiberTech Reinforced MS polymères. Spécifiquement conçue pour l'encollage en plein bain de tous les types de parquet avec rainure-languettes.

124791	5412926953288	6 kg	1 unit
124535	5412926953257	16 kg	1 unit
128279	5412926953288	3 x 6 kg	1 unit



MAX. OPEN TIJ
MAX. TEMPS
OUVERTURE



DRUGHT
TEMPS
SECHAGE



DIFFUSION
LUMIÈRE
DUTLS:
BROSSE & COLLE



PASS
POLYMER
BASE
POLYMERIE

249 EXPRESS



Elastische, uiterst snel doorhardende, gebruiksklare parketlijm op basis van hybride polymeren, snelle krachtopbouw, snel afwerkbaar.

Colle pour parquet prête à l'emploi, à durcissement hyper rapide. Haute élasticité et à base de polymères hybrides. Force d'adhérence progressive rapide, finition rapide.

118843	5412926951635	12 kg (2x6 kg)	1 unit
---------------	---------------	----------------	--------



MAX. OPEN TIJ
MAX. TEMPS
OUVERTURE



DRUGHT
TEMPS
SECHAGE



DIFFUSION
LUMIÈRE
DUTLS:
BROSSE & COLLE



PASS
POLYMER
BASE
POLYMERIE

249 MS POLYMER



Hoog elastische parketlijm op basis van MS Polymer®. Snelle doorharding en hoge eindsterkte. Geschikt voor alle parketsoorten. Voor het verlijmen van ondervloeren, plankenvloeren, massief- en laminaatparket op poreuze en niet poreuze ondergronden. Ook op tegelvloeren, marmers en anhydriedekvloeren.

Colle à haut pouvoir élastique à base de Polymères MS. Durcissement rapide et forte adhérence finale. Adapté à toutes les sortes de bois. Pour l'encollage des sous-parquets, planchers, parquet massif et -fini d'usine sur des supports poreux ou non. Également sur carrelages, marbres et sols anhydriques.

114031	5412926249060	6 kg	1 unit
114032	5412926249169	16 kg	1 unit



MAX. OPEN TIJ
MAX. TEMPS
OUVERTURE



DRUGHT
TEMPS
SECHAGE



DIFFUSION
LUMIÈRE
DUTLS:
BROSSE & COLLE



PASS
POLYMER
BASE
POLYMERIE

263 PVC - VINYL - LVT



Universeel inzetbare, gebruiksklare, vezelversterkte lijm speciaal ontwikkeld voor elastische vloerbekledingen, zowel homogene als heterogene PVC, cushion vinyl en LVT, op rol of in tegel.

Colle d'application universelle, prête à l'emploi, renforcée de fibres spécialement développée pour les revêtements de sol élastiques, aussi bien homogène qu'hétérogène tels que le PVC, le cushion vinyl et le LVT, en rouleaux ou en dalle.

134896	5412926954667	15 kg	1 unit
---------------	---------------	-------	--------



MAX. OPEN TIJ
MAX. TEMPS
OUVERTURE



DRUGHT
TEMPS
SECHAGE



DIFFUSION
LUMIÈRE
DUTLS:
BROSSE & COLLE



PASS
ADHESIF
BASE
ACTUELLE

**Recta
vit**[®]



Kwaliteit tot in
de diepste vezels.




Rectavit 255 FiberTech

Vast en zeker de meest efficiënte parketlijm.

VEZELVERSTERKT ■ BETERE TREKKRACHT ■ SNELLER AFWERKBAAR ■ SNELLER BELASTBAAR

**Recta
vit**[®]



La qualité au plus
profond des fibres



Rectavit 255 FiberTech

Certainement la colle parquet la plus efficace.

RENFORCÉ DE FIBRES ■ MEILLEURE RÉSISTANCE À LA TRACTION ■ FINITION PLUS RAPIDE ■ CHARGEABLE PLUS RAPIDEMENT

248 MULTILAYER



Universele, elastische, snel doorhardende gebruiksklare parketlijm op basis van MS polymeren. Voor het verlijmen van houten ondervloer en meerlaags en gereed parket van alle houtsoorten en bamboe, zowel op poreuze als op niet-poreuze ondergronden.

Colle pour parquet universelle, prête à l'emploi, à haute élasticité et séchage rapide, à base de polymères MS. Pour l'encollage de sous-parquets, parquets multicouche, tous les types de bois et bambou, aussi bien sur des supports poreux que non poreux.

122621 5412926952755

16 kg 1 unit



248 CORDON



Universele, elastische parketlijm op basis van MS-Polymeren speciaal voor rupsverlijming van meerlaags parket. Geschikt voor alle houtsoorten.

Colle pour parquet universelle élastique à base de polymères MS, spécialement conçue pour l'encollage par cordon des parquets multi-couches. Pour tous les types de bois.

121443 5412926952472

600 ml (worst/ poche) 12/box



245 2K PU • PU 2C



2-Component parketlijm op basis van PU voor vochtgevoelige parketsoorten, plankenparket in grote formaten, mozaïek-, massief-, exotisch en gereed parket op ondergronden als chape, beton, steen, tegels, hout en metaal, ook op anhydriet ondergronden en met vloerverwarming.

Colle pour parquet à base d'un PU à 2 composants, pour des sous-parquets, parquet mosaïque, à lames sciées de long, massif, exotique, fini et en carreaux grand format sur des supports poreux et non-poreux comme bois, chape, béton, pierre, carrelage et métaux, également sur des supports à base d'anhydrites et avec chauffage au sol.

115030 5412926245055

6 kg 1 unit

114875 5412926245109

10 kg 1 unit



243 DISPERSIE • DISPERSION



Parketlijm op basis van dispersies voor kleine formaten, niet-kritische houtsoorten, poreuze ondergronden

Colle pour parquet à base de dispersions pour petits formats, bois non critiques et supports poreux.

117873 5412926951420

15 kg 1 unit



PARKET- EN LVT-LIJMEN COLLES PARQUET ET LVT



241 ALCOHOL • ALCOOL

Gebruiksklare parketlijm op basis van synthetische harsen. Voor het éénzijdig verlijmen van mozaïek-, laminaat en strokenparket in diverse houtsoorten als eik, beuk, kastanje ed. op de gebruikelijke poreuze ondergronden, ook op anhydrietdekvloeren en vloeren met vloerverwarming.

Colle pour parquet prête à l'emploi à base de résines synthétiques. Pour l'encollage simple de parquet mosaïque, en bois stratifié et lames de parquet en chêne, hêtre, marronnier sur les supports usuels poreux, mais aussi sur des supports à base d'anhydrites ou avec chauffage au sol.

135246	5412926954735	5 kg	2/box
135245	5412926954742	13 kg	1 unit




235 NADENLIJM • COLLE POUR JOINTS

Snel afbindende, gebruiksklare nadenlijm met hoge kleefkracht op PVAc-basis voor het verlijmen van vlottend parket, zowel in hout als in laminaat, ook geschikt voor vochtige ruimtes zoals keukens en badkamers. Vochtbestendig D3.

Colle à forte adhérence, pour joints à base de PVAc à prise rapide et prête à l'emploi. Pour le collage de parquet flottant aussi bien en bois qu'en laminé. Convient également pour pièces humides telles que cuisines et salles de bain. Résiste à l'humidité D3.

114619	5412926235858	500 g	6/box
---------------	---------------	-------	-------



EGALINE 600

Hoogwaardige cementgebonden en kunststofveredelde uitvlakmassa voor het nivelleren en uitvlakken van binnenvloeren. Universeel inzetbaar.

Ragréage de sol universel à base de ciment pour égaliser et lisser des sols intérieurs.

125089	5412926952878	25 kg	1 unit
---------------	---------------	-------	--------



2K EPOXY VOCHTSCHERM • EPOXY BARRIERE ETANCHE 2C

Voorstrijk tegen opstijgend capillair vocht en te hoog restvocht (chape tot 7% - anhydriet tot 5%).

Primer-barrière étanche contre l'humidité ascensionnelle capillaire et un taux d'humidité trop élevé (chape max 7% - anhydrite max 5 %).

125072	5412926951666	7 kg	1 unit
---------------	---------------	------	--------





PRIMER SURFACE P1500

Universele voorstrijk voor alle zuigende en niet-absorberende ondergronden. Hechtbevorderaar op houten spaanplaten en plankenvloeren.

Primer universel pour supports absorbants et non-absorbants. Primer d'accroche pour supports en bois, bois aggloméré et du planchier.

118845 5412926951659

5 L 1 unit



PRIMER DEEP P1600

Solventvrije acrylaat voorstrijk voor het verstevigen en fixeren van poederende, verzande, verbrande of (sterk-) zuigende ondergronden.

Primer acrylique sans solvants pour le fixation et consolidation des supports poudreux, sableux, brûlés, et (très absorbants).

118844 5412926951642

5 L 1 unit



PRIMER PUP 1000

Vorstrijk speciaal ontwikkeld voor Rectavit 245 om de hechting te verbeteren, te fixeren en te verstevigen van cementgebonden ondergronden zoals chapes en egalines. Geeft aan de parketlijm ook een lager verbruik.

Primer spécialement conçu pour Rectavit 245 afin d'augmenter l'adhérence, fixer et consolider les supports à base de ciment comme chape et égaline. Diminue aussi la consommation de la colle parquet.

114853 5412926252053

5 L 1 unit



TEGELLIJMEN COLLES POUR CARRELAGES

500 CAROFIX



Gebruiksklare tegellijm D1T voor het plaatsen van wand- en muurtegels. Uiterst geschikt voor het kleven van keramische tegels, glasmozaïek, zandsteen, natuursteen, graniet en harde polystyreentegels op de meeste ondergronden. Te gebruiken in combinatie met vloerverwarming.

Colle pour carreaux prête à l'emploi, D1T, pour l'encollage sur murs et sols de faïence, carreaux mosaïques et céramiques et pierres naturelles sur tous les matériaux de construction. Convient pour chauffage au sol.

117589	5412926951390	310 ml	12/box
114231	5412926590001	1,25 kg	6/box
114232	5412926590049	4 kg	1 unit
114233	5412926590070	7 kg	1 unit
114234	5412926590155	15 kg	1 unit
114235	5412926590254	25 kg	1 unit



DRUGHT
TIPS
SECHAGE



GEFEEG-AP-
LUM-KAM
OUT-LS-
-HRSF-A-DLL-



MARS
ADRIANT
BASE
ACTYQUE

550 CAROFLEX



Flexibele D2T tegellijm voor grootformaat tegels. Voor het binnenshuis verlijmen van faiences, mozaïektegels, keramische tegels, steenstrips en natuursteen op de meeste ondergronden. Gebruik RectaFix montagelijm voor tegel-op-tegel verlijming.

Colle carrelage flexible D2T pour carreaux de grand format. Pour le collage de carrelages muraux et de sol. Convient pour le collage de faiences, parquets mosaïques, carrelages en céramique, steenstrips et pierres naturelles sur la plupart des supports. Utiliser la colle de montage RectaFix pour le collage carrelage sur carrelage.

119148	5412926951451	4 kg	1 unit
119147	5412926951437	15 kg	1 unit



DRUGHT
TIPS
SECHAGE



GEFEEG-AP-
LUM-KAM
OUT-LS-
-HRSF-A-DLL-



MARS
ADRIANT
BASE
ACTYQUE

GRATIS DEMO
DEMO GRATUITE




1209 FLOORSPRAY

Verspuitbare contactlijm in een draagbare canister voor het verlijmen van vloerbekleding met jute-, vilt- en actionback rug; open- en gesloten trappen; kurk en kurktapijt; ondertapijten en tapijttegels; linoleum. Tweezijdige verlijming zonder spuitinstallatie.

Colle de contact pulvérisable pour l'encollage de revêtements de sol à de dos de jute, feutre et actionback; escaliers avec ou sans contremarches; liège et le liège tapis; la sous-couche et la dalle de moquette; linoléum. Application sur les deux faces immédiate sans installation.

130621 5412926954353 Transparant / transparent 22 L 1 unit



260 VLOER- EN WANDBEKLEDING • REVETEMENT DE SOL ET MURAUX


Universele, gebruiksklare dispersielijm voor vinyl, homogene en heterogene PVC vloerbekleding, wandbekleding, tapijt met schuimrug, jute op poreuze ondergronden zoals hout, beton, steen.

Colle universelle en dispersion, prête à l'emploi pour vinyl, PVC homogène et hétérogène, revêtements muraux, tapis avec un dos de mousse, jute sur supports poreux comme bois, béton, pierre.

114125 5412926260003 1,25 kg 6/box

114126 5412926260034 3 kg 1 unit

114128 5412926260102 10 kg 1 unit




263 PVC - VINYL - LVT

Universeel inzetbare, gebruiksklare, vezelversterkte lijm speciaal ontwikkeld voor elastische vloerbekledingen, zowel homogene als heterogene PVC, cushion vinyl en LVT, op rol of in tegel.

Colle d'application universelle, prête à l'emploi, renforcée de fibres spécialement développée pour les revêtements de sol élastiques, aussi bien homogène qu'hétérogène tels que le PVC, le cushion vinyl et le LVT, en rouleaux ou en dalle.

134896 5412926954667 15 kg 1 unit



275 GLASVEZELLIJM • COLLE FIBRES DE VERRE



Gebruiksklare dispersielijm voor glasvezelbehang (alle motieven), glasvlies, polystyreenrollen op poreuze ondergronden zoals pleisterwerk, steen, beton, hout en houtderivaten.

Colle en dispersion, prête à l'emploi, pour les en fibres de verre (tous motifs), les revêtements muraux non-tissés, les rouleaux en polystyrène sur des supports poreux comme plâtre, briques, béton, bois, panneaux agglomérés, et autres matériaux de construction.

114066	5412926275007	Wit / blanc	1,25 kg	6/box
114067	5412926275052	Wit / blanc	5 kg	1 unit
114068	5412926275106	Wit / blanc	10 kg	1 unit



DROOGTIJD
TEMPS
SECHAGE



OOK VOOR
POLYSTYREEN
AUSSI POUR
POLYSTYRENE



BEHANGEN-ALUMINUM
DIT IS BESCHERMT
& BESCHERMT A COLLE
& BESCHERMT A PEINTURE



BASE
ACRYLAT
BASE
ACTYLIQUE

330 POLYSTYREENLIJM • COLLE POLYSTYRENE



Pastalijm op basis van acrylaten voor polystyreen: plafondtegels, sierlijsten, rosassen, decoratieve elementen, isolatieplaten en -vellen op poreuze ondergronden zoals pleisterwerk, gipskartonplaten, steen, beton, hout en houtderivaten. Op gladde of niet-zuigende ondergronden gebruik RECTAVIT 300.

Colle pâteuse à base d'acryliques pour matériaux en polystyrène: carreaux pour plafonds, moulures, rosaces, éléments décoratifs, panneaux ou feuilles d'isolation sur des supports poreux comme plâtre, plaques en plâtre, briques, béton, bois et dérivés. Sur les supports lisses ou non-poreux, employez RECTAVIT 300.

114167	5412926330003		1,5 kg	6/box
114168	5412926330041		4 kg	1 unit



DROOGTIJD
TEMPS
SECHAGE



OOK VOOR
POLYSTYREEN
AUSSI POUR
POLYSTYRENE



BEHANGEN-ALUMINUM
DIT IS BESCHERMT
& BESCHERMT A COLLE



BASE
ACRYLAT
BASE
ACTYLIQUE




CHIMFIX

2-componenten chemisch anker op basis van een styreenvrij vinylester voor het bevestigen van haken, draadstangen, palen, profielen,... met lasten tot 1400 kg, in holle en volle materialen zoals steen, beton, gasbeton. Ook als herstelmortel.

Ancrage chimique à 2 composants à base d'un ester vinylique, sans styrène, pour la fixation de crochets, tiges filetées, boulons, fers à béton, rampes, piliers, charnières, profilés,... avec des poids jusqu'à 1400 kg, dans des supports pleins ou creux comme : pierre, brique, béton, bloc de béton, béton cellulaire. Aussi comme mortier de réparation pour le béton.

117457 5412926951307

280 ml 12/box



STATISCHE MENGERS • MELANGER

Spuitmond waarbinnen 2 component producten onmiddellijk, gelijkmatig en continu vermengd worden.

Embout dans lequel les 2 composants sont mélangés immédiatement, uniformément et en continu.

117452 5412926951314

5st/pc 12/box

CHIMFIX ZEEFHULZEN • CHIMFIX TAMIS

Injectiehuls voor chemische verankering in holle ondergronden.

Tamis pour l'ancrage chimique.



ZEEFHULZEN • TAMIS
85X15MM

117587

5412926951383

5st/pc

12/box



ZEEFHULS • TAMIS
1000X16MM

117772

5411183085114

1 unit

CHIMFIX ETA1

VINYLESTER ETA GEKEURD CHEMISCH ANKER

VINYLESTRE SCELLEMENT CHIMIQUE APPROUVÉ ATE



TOEPASSINGEN:

- 3 ETA goedkeuringen volgens ETAG001 optie 1
- Gescheurd en ongescheurd beton
 - Draadstang M8-M30
 - Wapeningsstaaf Ø8-32
- Metselwerk:
 - Draadstang M8-M16
- Rebar: uitbreidingswerken met gewapend beton
Ook vochtige (alle) en natte boorgaten (tot M16)
Brandweerstand: F120

APPLICATIONS:

- 3 approbations ATE selon ETAG001 option 1
- Béton fissuré et non-fissuré
 - Tige filetée M8-M30
 - Fer à béton Ø8-32
- Maçonnerie:
 - Tige filetée M8-M16
- Rebar: extensions dans béton armé
Aussi pour trous de forage humides (tous) ou remplis d'eau (jusqu'à M16)
Résistance au feu : F120



CHIMFIX ETA7

EPOXY ACRYLAAT ETA GEKEURD CHEMISCH ANKER

ÉPOXY ACRYLATE SCELLEMENT CHIMIQUE APPROUVÉ ATE



TOEPASSINGEN:

- 1 ETA goedkeuring volgens ETAG001 optie 7
- Ongescheurd beton
 - Draadstang M8-M24
- Ook vochtige boorgaten (niet nat)

APPLICATIONS:

- 1 approbation ATE selon ETAG001 option 7
- Béton non-fissuré
 - Tige filetée M8-24
- Aussi pour trous de forage humides (pas remplis d'eau)





CHIMFIX ETA 1

2-componenten verankeringsmortel op basis van vinylester voor het spanningsvrij bevestigen van erg zware lasten. ETA gekeurd (ETAG001 optie 1) voor gescheurd en ongescheurd beton met draadstang M8-M30 en wapeningsstaaf Ø8-32; metselwerk met draadstang M8-M16; uitbreidingswerken met gewapend beton. Brandweerstand: F120.


Mortier de scellement à deux composants à base de vinylestre pour la fixation sans tension de charges très lourdes. Approprié ATE (ETAG001 option 1) pour béton fissuré et non-fissuré avec tige filetée M8-M30 et fer à béton Ø8-32; maçonnerie avec tige filetée M8-M16; extensions dans béton armé.

129167 5412926954186

280 ml 12/box



ETA-16/0890
ETA-16/0890
IA-16/0890



CHIMFIX
ANCP
SCELLEMENT
CHIMIQUE



CHIMFIX ETA 7

2-componenten verankeringsmortel op basis van epoxy acrylaat voor het spanningsvrij bevestigen van zware lasten. ETA gekeurd (ETAG001 optie 7) voor ongescheurd beton met draadstang M8-M24.


Mortier de scellement à deux composants à base d'époxy acrylate pour la fixation sans tension de charges lourdes. Approprié ATE (ETAG001 option 7) pour béton non-fissuré avec tige filetée M8-M24.

127031 5412926953707

280 ml 12/box



ETA-16/0890



CHIMFIX
ANCP
SCELLEMENT
CHIMIQUE



CHIMFIX ETA 1 PROMOBX

Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Rectavit ChimFix ETA 1 systeem. Inhoud starterspakket: 24x Chimfix ETA 1 + 1 professioneel kokerpistool + 10 x statische menger.


Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir le système Rectavit ChimFix ETA 1 de façon économique. Contenu de kit de démarrage: 24x Chimfix ETA 1 + 1 pistolet cartouche professionnel + 10x embout de mélange.

134821 5412926954636

Combibox 1 unit



ETA-16/0890
ETA-16/0890
IA-16/0890



CHIMFIX
ANCP
SCELLEMENT
CHIMIQUE



425 HARD PVC • PVC RIGIDE



Gebruiksklare, transparante lijm voor het koud lassen van hard PVC, heeft een uitstekende water- en warmtebestendigheid en een uiterst vlugge aanvangsleeftijd.

114634	5412926425815	100 ml	12/box
114635	5412926425822	250 ml	12/box

Colle transparente à prise très rapide pour souder à froid le PVC rigide, avec une excellente résistance à l'eau, à la chaleur.



PVC



VERSIE: H:
COL:
VISCOSITE:
GEL



MIN.
ADAPTATIE:
MIN. TEMPS
EVAPORATION



DRUG: 1h
TEMPS
SECHAGE



ISOPUR DAKLIJM • COLLE TOITURE

Gebruiksklare, vloeibare daklijm op basis van 1 component PU. Voor het verlijmen van dakisolatiemateriaal.

115178	5412926146055	5,5 kg	1 unit
---------------	---------------	--------	--------

Colle toiture prêt à l'emploi, liquide, 1 composant à base PU. Pour le collage de matériaux d'isolation de toiture.



1200W
S. GORDA
TOITURES
& COL TOITURES



VERSIE: H:
VISCOSITE:
LIQUIDE



MIN.
ADAPTATIE:
MIN. TEMPS
EVAPORATION



DRUG: 6h
TEMPS
SECHAGE



UNIVERSAL LIQUID

Supersterke universele vloeibare contactlijm voor het verlijmen van hout, fineer, kunststofplaten, kurk, laminaat, ...

Colle de contact universelle, liquide et super forte, pour l'encollage de bois, placage, matières synthétiques, caoutchouc, liège, ...

117521 5412926023752 Licht geel / Jaune claire 50 ml 12/box



VECHTINHEID
VLOEDIGHEID
VISCOSITE:
LIQUIDE



GEEN
POLYSTYREEN
FAS POLY-
STYRENE



10
MIN
MIN
ADHESIE
MIN. TEMPS
EVAPORATION



10
MIN
MAX. OPEN-
TIJD
MAX. TEMPS
OUVERTURE



UNIVERSAL GEL

Zalfachtige contactlijm voor universeel gebruik, druipst niet, ideaal voor verticale toepassingen, voor hout, fineer, kunststofplaten, kurk, laminaat, ...

Colle de contact onctueuse pour usage universel, ne coule pas, idéale pour des applications verticales pour bois, placage, matières synthétiques, liège, stratifié, ...

133927 5412926954537 Licht geel / Jaune claire 50 ml 10/box



VECHTINHEID
GEL
VISCOSITE:
GEL



GEEN
POLYSTYREEN
FAS POLY-
STYRENE



10
MIN
MIN
ADHESIE
MIN. TEMPS
EVAPORATION



10
MIN
MAX. OPEN-
TIJD
MAX. TEMPS
OUVERTURE



CLEARFIX

Transparante contactlijm voor universeel gebruik, ideaal voor transparante materialen: zacht PVC, kunststof, plexi, glas, ...

Colle de contact transparente pour usage universel, idéale pour matériaux transparents : PVC doux, matière synthétique, plexi, verre, ...

117594 5412926404759 Transparant / Transparent 50 ml 12/box



VECHTINHEID
VLOEDIGHEID
VISCOSITE:
LIQUIDE



GEEN
POLYSTYREEN
FAS POLY-
STYRENE



10
MIN
MIN
ADHESIE
MIN. TEMPS
EVAPORATION



10
MIN
MAX. OPEN-
TIJD
MAX. TEMPS
OUVERTURE



SCHOENENLIJM • COLLE CHAUSSURES

Vloeibare contactlijm schoenreparaties, ideaal voor leder- en rubberverlijmingen, voor schoenzolen, hand- en draagtassen, riemen, bekledingen, ...

Colle de contact transparente pour usage universel. Idéale pour matériaux transparents. Pour le PVC souple, matériaux synthétiques, plexi, verre ...

117522 5412926048755 Licht geel / Jaune claire 50 ml 12/box



VECHTINHEID
VLOEDIGHEID
VISCOSITE:
LIQUIDE



GEEN
POLYSTYREEN
FAS POLY-
STYRENE



10
MIN
MIN
ADHESIE
MIN. TEMPS
EVAPORATION



10
MIN
MAX. OPEN-
TIJD
MAX. TEMPS
OUVERTURE



HOBBY • COLLE HOBBY

Transparante, sneldrogende universele contactlijm, ideaal voor alle kuntselwerk, voor karton, textiel, foto's, balsa, ...

Colle de contact universelle, transparente, à séchage rapide. Idéale pour des applications de bricolage. Pour tissus, photos, balsa ...

117524 5412926010752 Transparant / Transparent 50 ml 12/box



VISIBILITE:
VISCOSITE:
LIQUIDE



GEEN
POLYSTYREEN
PAS POUR
BOIS Y-AMM



10
MIN
MIN
ADHESIVE
PAS TEMPS
EVAPORATION



10
MIN
MAX. TEMPS
OUVERTURE



EPOXY RAPID

Supersnelle, transparante, 2-component epoxylijm voor extra sterke hechting, afdichting en reparaties voor keramiek, aardewerk, edelsteen, glas, hout, kunststof, ivoor, metaal, ...

Colle époxy ultra rapide, transparent, à 2 composants pour les encollages, remplissages et réparations extrêmement forts, pour céramique, poterie, pierre précieuse, verre, bois, matières synthétiques, ivoire, métal, ...

117622 5412926040728 Transparant / Transparent 24 ml 12/box



VISIBILITE:
VISCOSITE:
LIQUIDE



2 COMPOSANTS



MIN
ADHESIVE
PAS TEMPS
EVAPORATION



5
MIN
MAX. TEMPS
OUVERTURE



EPOXY STEEL

Supersnelle, 2-component epoxylijm in metaalgrijze kleur voor extra sterke hechtingen, afdichtingen en reparaties van metalen: staal, ijzer, aluminium, koper, brons, enz., maar ook beton, hout en kunststof.

Colle époxy ultra rapide, à 2 composants de couleur gris métal pour les encollages, remplissages et réparations extrêmement forts des métaux comme l'acier, le fer, l'aluminium, le cuivre, le brons, etc. mais aussi le béton, le bois et le plastic.

117623 5412926041725 Antraciet / Anthracite 24 ml 12/box



VISIBILITE:
VISCOSITE:
LIQUIDE



2 COMPOSANTS



MIN
ADHESIVE
PAS TEMPS
EVAPORATION



5
MIN
MAX. TEMPS
OUVERTURE



RECTAFIX "ALLES + ALLES • RECTAFIX "TOUT + "TOUT"

100% transparante, overschilderbare polymeer montagelijm en afdichtingskit met hoge aanvangshechting. Lijmen, monteren en afdichten. Alle toepassingen, alle materialen, alles ruimtes.

Colle de montage polymère et mastic d'étanchéité, 100% transparente, recouvrable, avec adhérence initiale élevée. Coller, assembler et jointoyer. Toutes application, tous matériaux, tous espaces.

133926 5412926954544 100% Transparant / Transparent 125 ml 10/box



VISIBILITE:
GEL
VISCOSITE:
GEL



OOK VOOR
POLYSTYREEN
AUSSI POUR
BOIS Y-AMM



MIN
ADHESIVE
PAS TEMPS
EVAPORATION



10
MIN
MAX. TEMPS
OUVERTURE

LOCTITE LIJMEN • COLLES LOCTITE

Cyano - acrylaat secondenlijmen voor onmiddellijke hechting

Colles instantanée cyano-acrylique pour adhérence immédiat



UNIVERSAL
119822
5010266157672
3 g
12/box



UNIVERSAL DUOPACK
124863
3178040278714
2x3 g
12/box



CONTROL
119819
5010266195667
3 g
12/box



PRECISION
119820
5010266164519
5 g
12/box



PRECISION MAX
120852
5010266435442
10 g
12/box



BRUSH ON
125068
5410091694579
5 g
12/box



PROFESSIONAL
125071
5010266426136
20 g
12/box



GEL
120064
5010266156613
3 g
12/box



GEL CONTROL
125067
5010266304854
3 g
12/box



POWERFLEX
119821
3255460156607
3 g
12/box



POWERFLEX DUOPACK
125103
3178040650787
2x3 g
12/box



POWERFLEX MAX
120851
5410091675226
10 g
12/box



POWERFLEX CONTROL
121289
5010266428178
3 g
12/box



POWER EASY
121397
5410091678388
3 g
12/box



GLASS
125069
5010266288703
3 g
12/box



ALL PLASTICS
119818
5410091630324
2 g + 4 ml
12/box



60 SECONDS
128349
4015000433259
20 g
12/box



MINI TRIO
130754
3178040665750
3x1 g
12/box



PERFECT PEN
130756
5410091323455
3 g
12/box



KINTSUGLUE ZWART • NOIR
134357
5410091324322
3x5 g
12/box



KINTSUGLUE WIT • BLANC
134356
5410091324315
3x5 g
12/box



■ AANDRUKROL VLOER • ROULEAU MAROUFLEUR SOL

Lange, zware, stalen aandrukrol. Perfect bij vloertoepassingen. Afmetingen: 320mm breed, 1350mm lang.

134825	5412926954643	320 mm	1 unit
---------------	---------------	--------	--------

Maroufleur long et lourd en acier. Parfait pour les applications au sol. Dimensions: 320mm largeur, 1350mm longueur.



■ AANDRUKROL PLAFOND • ROULEAU MAROUFLEUR PLAFOND

Lange, brede, rubberen, uitschuifbare aandrukrol voor plafondtoepassingen. Afmetingen: 420mm breed, 910-1730mm lang.

134824	5412926954650	Uitschuifbaar / Télescopique	420 mm	1 unit
---------------	---------------	---------------------------------	--------	--------

Maroufleur long et large, télescopique en caoutchouc pour les applications au plafond. Dimensions: 420mm largeur, 910-1730mm longueur.



■ AANDRUKROL • ROULEAU MAROUFLEUR

Handige aandrukrol om HPL of ander plaatmateriaal aan te drukken.

125079	5412926953943	75 mm	1 unit
---------------	---------------	-------	--------

128567	5411183142886	Uitschuifbaar / Télescopique	180 mm	1 unit
---------------	---------------	---------------------------------	--------	--------

Maroufleur adroit pour presser du HPL ou autre matériau en plaque.



LIJMKAM CONTACTLIJMEN • PEIGNE A COLLE POUR COLLES DE CONTACT

Lijmkam speciaal voor contactlijmen 152, 153, 160, 155 en 300.

101903	5412926831005	st/pc	24/box
125085	5412926952526	A4-15cm	6/box

Peigne à colle spécialement conçue pour les colles de contact 152, 153, 160, 155 en 300.



LIJMKAM PARKETLIJMEN • PEIGNE A COLLE POUR COLLES DE PARQUET

B3 lijkam voor parketlijmen Rectavit 241, 243, 245 en 247. B11 lijkam voor parketlijmen Rectavit 248, 249, 249 express en 255. A2 lijkam voor 263 PVC-VINYL-LVT.

125070	5412926817009	B3-15cm	12/box
116405	5412926819003	B11-15cm	12/box
135323	5412926954773	A2-15cm	12/box

Peigne à colle B3 pour les colles de parquet Rectavit 241, 243, 245 et 247. peigne à colle B11 pour les colles de parquet Rectavit 248, 249, 249 express et 255. Peigne à colle A2 pour 263 PVC-VINYL-LVT.



■ RM 50 BUTYL • BUTYLENE



Universele, velvormende mastiek op butyl basis. Voor het aanbrengen van omtrekvoegen rond deuren en ramen, voor het afdichten van overlappende golfplaten, serres, glazen daken, cement- en plastic platen, scheuren en gaatjes in metselwerk.

Mastic universel formant une pellicule à base de butylène. Pour faire les contours des portes et fenêtres, pour l'obturation des couvertures de toitures en tôle ondulée, serres, des toitures en verres, les panneaux en ciment ou en plastique, des fissures et des trous dans la maçonnerie.

113749	5412926050833	Wit / Blanc	310 ml	12/box
113704	5412926051830	Grijs / Gris	310 ml	12/box
113760	5412926052837	Bruin / Brun	310 ml	12/box



■ RM 90 SCHILDERSKIT • MASTIC A PEINDRE



Overschilderbare acrylaatkit voor binnentoepassingen

Mastic acrylique à peindre, pour applications intérieures.

114054	5412926095834	Wit / Blanc	310 ml	12/box
114059	5412926096831	Grijs / Gris	310 ml	12/box
114058	5412926097838	Bruin / Brun	310 ml	12/box



■ RM 90 SCHILDERSKIT EXPRESS • MASTIC A PEINDRE EXPRESS



Overschilderbare acrylaatkit voor binnen- en buitentoepassingen. Snel overschilderbaar (na 10 minuten).

Mastic acrylique à peindre pour applications intérieures et extérieures. Recouvrable après 10 minutes.

119350	5412926951796	Wit / Blanc	310 ml	12/box
---------------	---------------	-------------	--------	--------



■ ELASTO-VIT



Overschilderbare, blijvend elastische acrylaatkit voor binnen- en buitentoepassingen. Voor de algemene afdichting van voegen, barsten en scheuren op beton, hout, metaal, aluminium, glas, hard PVC, pleisterwerk, tegels, bitumen.

Mastic acrylique à peindre avec une haute élasticité permanente, pour applications intérieures et extérieures. Pour le masticage général des joints, craquelures et fissures, sur béton, bois, métal, aluminium, verre, PVC rigide, plâtre, carrelage, bitume.

123216	5412926442836	Wit / Blanc	310 ml	12/box
123219	5412926440832	Bruin / Brun	310 ml	12/box
123218	5412926441839	Grijs / Gris	310 ml	12/box
123217	5412926443833	Zwart / Noir	310 ml	12/box





RM 95 PARKET • PARQUET



Watervast acrylaatkit voor afdichtingen van laminaat en parket.

Mastic acrylique de jointoyage pour le parquet et les sols stratifiés.

118867	5412926951673	Lichte eik/Beuk / Chêne clair/Hêtre	310 ml	12/box
118865	5412926951680	Midden eik / Chêne moyen	310 ml	12/box
121872	5412926952250	Donkere eik / Chêne foncé	310 ml	12/box



RM 120 UNIVERSEEL • UNIVERSEL



Elastische en waterdichte afdichtingskit op basis van azijnzuurhoudende silicone. Voor topafdeling bij beglazing (terrarium, etalages en veranda) en aansluitvoegen tussen niet poreuze ondergronden (keramische tegels en aanrechtmateriaal, vernist hout, glas). Voor binnen en buitentoepassingen.

Mastic de jointoyage à haute élasticité et étanche à base de silicone acétique. Pour des joints de vitrerie (terrarium, étalages et vérandas), pour des joints entre des surfaces non-poreuses (carrelages céramiques, matériel de cuisine, bois vernis, verre). Pour applications intérieures et extérieures.

113638	5412926120833	Transparant / Transparent	310 ml	12/box
113643	5412926121830	Wit / Blanc	310 ml	12/box
113645	5412926122837	Bruin / Brun	310 ml	12/box
113644	5412926123834	Grijs / Gris	310 ml	12/box
113646	5412926124831	Zwart / Noir	310 ml	12/box



RM 130 SANITAIR • SANITAIRE



Elastische en waterdichte afdichtingskit op basis van azijnzuurhoudende silicone met toegevoegde antischimmelmiddelen. Ideaal voor vochtige ruimtes zoals sanitaire installaties, keukens, badkamers, aanrecht, gootstenen, lavabo en douchecellen, enz. Voor binnen- en buitentoepassingen.

Mastic de jointoyage à haute élasticité, étanche et avec adjonction de substances anti-moisissures à base de silicone acétique. Pour usage dans des pièces humides : installations sanitaires, cuisines, salles de bain, douches, évier, lavabos, etc. Pour applications intérieures et extérieures.

113639	5412926130832	Transparant / Transparent	310 ml	12/box
113651	5412926131839	Wit / Blanc	310 ml	12/box
113652	5412926132836	Beige	310 ml	12/box



RM 135 SANITAIRE NEUTRAL



Elastische, waterdichte, neutrale afdichtingskit met antischimmelmiddelen. Ideaal voor vochtige ruimtes zoals sanitaire installaties, keukens, badkamers, aanrecht, gootstenen, lavabo en douchecellen, enz. Speciaal voor acrylbaden en -douches. Voor binnen- en buitentoepassingen.

Mastic de jointoyage élastique, étanche et neutre avec fongicide. Idéal pour les espaces humides comme les installations sanitaires, cuisines, salles de bain, évier, lavabos, douches etc ... Spécial pour les baignoires et tubs de douche en acrylique. Pour applications intérieures et extérieures.

119348	5412926951741	Wit / Blanc	310 ml	12/box
119347	5412926951758	Transparant / Transparent	310 ml	12/box
119346	5412926951765	Grijs / Gris	310 ml	12/box





RM 135-SW SUPER WHITE



Elastische, waterdichte, neutrale afdichtingskit met anti-schimmelmiddelen. Blijft langer wit. Ideaal voor vochtige ruimtes zoals sanitaire installaties, keukens, badkamers, aanrecht, gootstenen, lavabo en douchecellen, enz. Speciaal voor acrylbaden en -douches. Voor binnen- en buiten.

119351 5412926951772 Wit / Blanc

310 ml 12/box

Mastic de jointoyage à haute élasticité, étanche et neutre avec fongicide. Reste blanc plus longtemps. Idéal pour les espaces humides comme les installations sanitaires, cuisines, salles de bain, évier, lavabos, douches etc ... Spécial pour les baignoires et tubs de douche en acrylique. Pour intérieur et extérieur.



RM 140 BOUW • BATIMENT



Neutrale en blijvend elastische voegkit. Geschikt voor algemene afdichtingen in bouw en industrie. Uitstekende hechting op de meeste ondergronden: glas, aluminium, behandeld hout, enz. Voor binnen- en buitentoepassingen.

114049 5412926140831

Transparent / Transparent 310 ml 12/box

Mastic de jointoyage neutre à haute élasticité permanente. Pour toutes sortes d'obturation en construction et industrie. Adhérence supérieure sur la plupart des supports : verre, aluminium, bois traité, etc. Pour applications intérieures et extérieures.



RM 150 BOUW • BATIMENT



Neutrale en blijvend elastische voegkit. Geschikt voor algemene afdichtingen in bouw en industrie. Uitstekende hechting op de meeste ondergronden: glas, aluminium, behandeld hout, enz. Voor binnen- en buitentoepassingen.

114053 5412926150830 Wit / Blanc

310 ml 12/box

114051 5412926152834 Bruin / Brun

310 ml 12/box

114052 5412926151837 Grijs / Gris

310 ml 12/box

Mastic de jointoyage neutre à haute élasticité. Pour toutes sortes d'obturation en construction et industrie. Adhérence supérieure sur la plupart des supports : verre, aluminium, bois traité, etc. Pour applications intérieures et extérieures.



RM 150-P OVERSCHILDERBAAR • RECOUVRABLE



Neutrale en blijvend elastische overschilderbare hybride voegkit. Geschikt voor algemene afdichtingen in bouw en industrie. Uitstekende hechting op de meeste ondergronden: glas, aluminium, behandeld hout, enz. Ideaal als beglazingskit. Voor binnen- en buitentoepassingen.

119349 5412926951789 Wit / Blanc (RAL9010)

310 ml 12/box

Mastic hybride neutre à élasticité permanente et recouvrable. Conçu pour la plupart des jointoyages dans le bâtiment et l'industrie. Adhérence exceptionnelle sur la plupart des supports : verre, aluminium, bois traité, etc... Idéal comme mastic pour vitrage. Pour applications intérieures et extérieures.





■ RM 170 ALL-IN 1



Universele voegkit ALL IN 1: sanitair, natuursteen, overschilderbaar, neutraal. Voor alle aansluitvoegen in bouw, sanitair, ramen en deuren, badkamer en keuken, topafdichting van beglazing. Uitstekende hechting op alle courante bouwmaterialen en natuursteen. Voor binnen en buiten.

Mastic universel de jointoyage ALL IN 1: sanitaire, pierre naturelle, à peindre, neutre. Pour tous types de joints dans le bâtiment, sanitaire, portes et fenêtres, salles de bain et cuisine, joints de vitre. Excellente adhérence sur les matériaux de construction communs et la pierre naturelle. Pour intérieur et extérieur.

115779	5412926169832	Transparant / Transparent	310 ml	12/box
117134	5412926951260	Wit / Blanc (RAL9010)	310 ml	12/box
122619	5412926952267	Grijs / Gris (RAL7030)	310 ml	12/box
122620	5412926952625	Zwart / Noir (RAL9005)	310 ml	12/box



■ RM 180 NATUURSTEEN • PIERRE NATURELLE



Blijvend elastische en neutrale voegkit. Uitermate geschikt voor afdichtingen op natuursteen en andere poreuze ondergronden.

Mastic d'étanchéité neutre à élasticité permanente. Spécifiquement conçue pour le jointoyage en pierre naturelle et autres supports poreuses.

120530	5412926952168	Transparant / Transparent	310 ml	12/box
120531	5412926952175	Marmmerwit / Blanc marbre	310 ml	12/box
120532	5412926952182	Travertin	310 ml	12/box
120533	5412926952199	Blauwsteengrijs / Pierre bleue	310 ml	12/box



■ ROOFING MASTIC

Blijvend elastische bitumineuze reparatiepasta voor scheuren en barsten op daken en goten in roofing, het afwerken van voegen en naden, dakrandaansluitingen, lichtkoepels, schoorstenen, ventilatiekokers en waterafvoeren. Kan ook kleine isolatiepanelen kleven.

Pâte de réparation bitumineuse avec une élasticité permanente pour des déchirures et des fissures sur toit ou gouttière, dans du roofing, la finition des joints et des raccords, le raccordement de la rive de toiture, les coupoles, cheminées, gaines de ventilation et systèmes d'évacuation des eaux. Pour le collage de petites panneaux d'isolation.

113640	5412926710836	Zwart / Noir	310 ml	12/box
---------------	---------------	--------------	--------	--------



■ RM 1500 KACHELKIT • POELE

Hittebestendige voegkit voor het afdichten van voegen, openingen en scheuren rond elementen die aan hoge temperaturen (tot 1500°C) onderhevig zijn

Mastic d'étanchéité réfractaire pour le jointoyage devant résister à des températures élevées, jusqu'à +1500°C.

118468	5412926951581	Zwart / Noir	310 ml	12/box
---------------	---------------	--------------	--------	--------



KNEEDBAAR HOUT BOIS PETRISSABLE

KNEEDBAAR HOUT • BOIS PETRISSABLE



Teak / Teck
125223
5412926018758
50 ml
10/box



Teak / Teck
125222
5412926018826
250 ml
6/box



Lichte eik / Chêne clair
125234
5412926015757
50 ml
10/box



Lichte eik / Chêne clair
125233
5412926015825
250 ml
6/box



Midden eik / Chêne
moyen
125228
5412926011759
50 ml
10/box



Midden eik / Chêne
moyen
125227
5412926011827
250 ml
6/box



Donkere eik / Chêne foncé
125236
5412926012756
50 ml
10/box



Donkere eik / Chêne foncé
125235
5412926012824
250 ml
6/box



Meranti
125230
5412926016754
50 ml
10/box



Meranti
125229
5412926016822
250 ml
6/box



Mahonie / Acajou
125232
5412926013753
50 ml
10/box



Mahonie / Acajou
125231
5412926013821
250 ml
6/box



Beuk / Hêtre
125238
5412926017751
50 ml
10/box




Beuk / Hêtre
125237
5412926017829
250 ml
6/box



Naturel
125226
5412926014750
50 ml
10/box



Naturel
125225
5412926014828
250 ml
6/box



Naturel
125224
5412926014873
750 ml
6/box

AFSTANDSHOUDERS PVC • CALES PVC




1 mm
PVC
120761
5411183093911
200 / verp./emb.
1000/box
Wit / Blanc



2 mm
PVC
120760
5411183093928
100 / verp./emb.
1000/box
Rood / Rouge



3 mm
PVC
120759
5411183093935
100 / verp./emb.
1000/box
Groen / Vert



4 mm
PVC
120758
5411183093942
100 / verp./emb.
1000/box
Geel / Jaune



5 mm
PVC
120757
5411183093959
100 / verp./emb.
1000/box
Blauw / Blue



6 mm
PVC
120756
5411183093966
100 / verp./emb.
1000/box
Zwart / Noir


AFSTANDSHOUDERS HOUT • CALES BOIS



1 mm
HOUT • BOIS
106685
5411183021129
200 / verp./emb.
1000/box
Naturel




2 mm
HOUT • BOIS
106793
5411183021136
100 / verp./emb.
1000/box
Rood / Rouge



3 mm
HOUT • BOIS
106794
5411183021143
100 / verp./emb.
1000/box
Groen / Vert



4 mm
HOUT • BOIS
106795
5411183024502
100 / verp./emb.
1000/box
Geel / Jaune



5 mm
HOUT • BOIS
106796
5411183024519
100 / verp./emb.
1000/box
Blauw / Blue



6 mm
HOUT • BOIS
106689
5411183024526
100 / verp./emb.
1000/box
Zwart / Noir

ACCESSOIRES VOEGKITTEN

ACCESSOIRES MASTICS



VOEGGLAD • JOINT-LISSE

Universele vloeistof voor het gladmaken van verse aangebrachte voegkit.

Liquide universel pour le lissage de mastic frais.

114801 5412926845859 500 ml 6/box



SILICONE CLEANER

Universele reiniger voor het verwijderen van niet uitgeharde siliconen voegkit en voor het reinigen van vervuilde silicone voegen.

Nettoyant universel pour enlever des restants de silicones non-durci et pour nettoyer des joints en silicone saillis.

114884 5412926025855 500 ml 12/box



MASTIEKTUIT • EMBOUT MASTIC

Transparante mastiektuit met afsluitdop.

Embout transparent pour cartouche de mastic avec capuchon

125191 5412926814008 24/box



PE RUGVULLING • FOND DE JOINTS PE

Rond profiel in geëxtrudeerd polyethyleenschuim voor het opvullen van grote voegen (12 - 18mm) aan deuren, ramen, muren, dak en vloeren.

Profil rond en PE pour le remplissage des joints larges (12 - 18mm) autour de portes, fenêtres, murs, toit et sols.

121086 5412926952410 10/box



KOKERMES • COUTEAU À CARTOUCHE

Universeel mes om kokers te openen en spuitmonden op de gewenste lengte te snijden.

127970 5412926953905 Rood / Rouge

10/box

Couteau universel pour ouvrir des tubes et couper des embouts à la longueur désirée.



AFSTRIJKSPATEL • SPATULE

Afstrijkspatel voor een perfecte afwerking van uw voegen.

113509 5411183052277 Wit / Blanc

10/box

Raclette pour la finition impeccable des joints.



PUR FOAM PROMO +50% GRATIS • +50% GRATUIT

PU schuim voor het afdichten, vullen en isoleren in alle bouwtoepassingen. High volume: hoog vullend vermogen. Hoge kleefkracht en isolatiewaarde. Biedt een hoge bescherming tegen vocht en tocht. Hecht uitstekend op steen, beton, hout en andere bouwmaterialen.

Mousse PU pour le calfeutrage, le remplissage et l'isolation dans tous les domaines de construction. Extra volume : haute capacité de remplissage. Hautes adhérence et valeur d'isolation. Haute protection contre l'humidité et les courants d'air. Excellente adhérence sur brique, pierre béton, bois et autres matériaux de construction.

116364 5412926310821

750 ml 12/box



ISOL FOAM

PU schuim voor het afdichten, vullen en isoleren in alle bouwtoepassingen. High volume: hoog vullend vermogen. 360°: in elke richting uitspuitbaar. Uitstekende hechting op steen, beton, hout en andere bouwmaterialen.

Mousse PU pour le calfeutrage, le remplissage et l'isolation dans tous les domaines de construction. Extra volume : haute capacité de remplissage. 360°: extrudable dans toutes les directions. Excellente adhérence sur brique, pierre béton, bois et autres matériaux de construction.

114240 5412926304837 Manueel • Manuel

300 ml 12/box



MULTI FOAM

PU schuim met beperkte na-expansie voor het monteren, afdichten en isoleren. Uitstekend voor het monteren van ramen en deuren. Geen vervorming van verbonden materialen, geen snijverlies. 360° in alle richtingen uitspuitbaar. Verhoogd rendement: tot 75% meer meter.

Mousse PU à faible post-expansion pour le montage, le calfeutrage et l'isolation. Idéale pour le montage des encadrements de portes et de fenêtres. Pas de déformation des matériaux connectés, pas de perte de coupe. 360° extrudable dans toutes les directions. Rendement augmenté : jusqu'à 75% en plus de mètres.

114013 5412926318858 Manueel • Manuel

500 ml 12/box



RECTA FOAM

PU schuim met beperkte na-expansie voor het monteren, afdichten en isoleren. Uitstekend voor het monteren van ramen en deuren. Geen vervorming van verbonden materialen, geen snijverlies. 360° in alle richtingen uitspuitbaar. Verhoogd rendement: tot 75% meer meter.

Mousse PU à faible post-expansion pour le montage, le calfeutrage et l'isolation. Idéale pour le montage des encadrements de portes et de fenêtres. Pas de déformation des matériaux connectés, pas de perte de coupe. 360° extrudable dans toutes les directions. Rendement augmenté : jusqu'à 75% en plus de mètres.

123852 5412926305872 Manueel • Manuel

800 ml 12/box





RECTA FOAM NBS

PU schuim met quasi geen na-expansie voor het monteren, afdichten en isoleren. Uitstekend voor de montage van ramen en deuren. Geen vervorming van verbonden materialen, geen snijverlies. Verhoogde isolatiewaarde en rendement. 60% sneller door nauwkeurige dosering en snelle doorharding.

Mousse PU presque sans post-expansion pour le montage, le calfeutrage et l'isolation. Idéale pour le montage des encadrements de portes et de fenêtres. Pas de déformation des matériaux connectés, pas de perte de coupe. Valeur d'isolation et rendement augmenté. 60% plus rapide grâce au dosage précis et durcissement rapide.

122983 5412926306879 NBS 800 ml 12/box



RECTA FOAM NBS COMBIBOX

Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Rectavit Recta Foam NBS systeem. Inhoud starterskit: 10x Recta Foam NBS, 1x PUR Cleaner, 1x NBS Pistoel Compact.

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir le système Rectavit Recta Foam NBS de façon économique. Contenu de kit de démarrage: 10x Recta Foam NBS, 1x PUR Cleaner, 1x Pistolet NBS Compact.

125193 5412926302871 NBS Com-bibox 1 unit



RAPID FOAM

2-Componenten PU schuim specifiek ontwikkeld voor zeer snelle en duurzame montage van ramen en deuren, onafhankelijk van de luchtvochtigheid. Het volstaat om Rapid Foam op 3 punten links en 3 punten rechts van de deur- of raamlijst aan te brengen.

Mousse polyuréthane à 2 composants spécifiquement développée pour le montage rapide et durable de fenêtres et portes, indépendamment de l'humidité. Il vous suffit de mettre 3 plots de mousse à gauche et 3 plots à droite du châssis de porte ou fenêtre.

117609 5412926303830 Manueel • Manuel 400 ml 12/box



KITTEN VOOR PROFESSIONALS MASTICS POUR DES PROFESSIONNELS



A90 CLASSIC



Overschilderbare, professionele acrylaatkit voor het vullen van voegen, scheuren en barsten Voor binnentoepassingen.

Mastic acrylique à peindre professionnel, pour remplir des joints, des fissures et des fentes. Pour application intérieur.

114732	5412926190836	Wit / Blanc (RAL9010)	310 ml	12/box
---------------	---------------	-----------------------	--------	--------



ELASTO-VIT



Overschilderbare, blijvend elastische professionele acrylaatkit voor binnen- en buitentoepassingen. Voor de algemene afdichting van voegen, barsten en scheuren op beton, hout, metaal, aluminium, glas, hard PVC, pleisterwerk, tegels, bitumen.

Mastic acrylique à peindre professionnel, avec une haute élasticité permanente, pour applications intérieures et extérieures. Pour le masticage général des joints, craquelures et fissures, sur béton, bois, métal, aluminium, verre, PVC rigide, plâtre, carrelage, bitume.

123216	5412926442836	Wit / Blanc	310 ml	12/box
123219	5412926440832	Bruin / Brun	310 ml	12/box
123218	5412926441839	Grijs / Gris	310 ml	12/box
123217	5412926443833	Zwart / Noir	310 ml	12/box



A95 EXPRESS



Overschilderbare, professionele acrylaatkit, met een minimale krimp en snelle huidvorming. Voor binnen- en buitentoepassingen.

Mastic acrylique à peindre professionnel, avec un rétrécissement minimal et une pelliculisation rapide. Pour application intérieur et extérieur.

114956	5412926203833	Wit / Blanc (RAL9010)	310 ml	12/box
115091	5412926205837	Bruin / Brun (RAL8002)	310 ml	12/box
115092	5412926204830	Grijs / Gris (RAL7030)	310 ml	12/box



S15 UNIVERSEEL • UNIVERSEL



Elastische, waterdichte professionele afdichtingskit op basis van azijnzuursilicone. Voor topafichting bij beglazing en aansluitvoegen tussen niet poreuze ondergronden (keramische tegels en aanrechtmateriaal, vernist hout, glas). Afdichting in vochtige ruimtes. Voor binnen- en buitentoepassingen.

Mastic de jointoyage professionnel, élastique et étanche à base de silicone acétique. Pour des joints de vitrerie, pour des joints entre des surfaces non-poreuses (carrelages céramiques, matériel de cuisine, bois vernis, verre). Jointoyage dans les lieux humides. Pour application intérieur et extérieur.

123316	5412926952908	Wit / Blanc (RAL9010)	310 ml	12/box
123317	5412926952922	Transparant / Transparent	310 ml	12/box



KITTEN VOOR PROFESSIONALS MASTICS POUR DES PROFESSIONNELS



■ S20 BOUW • BATIMENT



Neutrale en blijvend elastische professionele voegkit voor afdichtingen met superieure hechting op de meeste ondergronden: glas, aluminium, staal, PVC, polyester, polystyreen, behandeld hout, tegels. Ook geschikt voor het plaatsen van gelaagd glas. Voor binnen- en buitentoepassingen.

Mastic de jointoyage professionnel à base de silicone neutre avec une élasticité permanente, pour l'obturation avec une adhérence supérieure sur la plupart des supports : verre, aluminium, acier, PVC, polyester, bois traité, carrelages. Convient aussi pour la pose de verre multicouche. Pour application intérieur et extérieur.

114065	5412926188833	Transparant / Transparent	310 ml	12/box
114064	5412926189830	Wit / Blanc (RAL9010)	310 ml	12/box
114062	5412926186839	Bruin / Brun (RAL8028)	310 ml	12/box
114063	5412926187836	Grijs / Gris (RAL7004)	310 ml	12/box
115626	5412926181834	Zwart / Noir (RAL9005)	310 ml	12/box



■ S21-P NEUTRAL



Neutrale, blijvend elastische overschilderbare professionele hybride voegkit. Ideaal als beglazingskit. Geschikt voor algemene afdichtingen in bouw en industrie. Uitstekende hechting op de meeste ondergronden: glas, aluminium, behandeld hout, enz. Voor binnen- en buitentoepassingen.

Mastic de jointoyage hybride professionnel neutre à élasticité permanente et recouvrable. Idéal comme mastic pour vitrage. Conçu pour la plupart des jointoyages dans le bâtiment et l'industrie. Adhérence exceptionnelle sur la plupart des supports : verre, aluminium, bois traité, etc... Pour application intérieur et extérieur.

118803	5412926951611	Wit / Blanc (RAL9010)	310 ml	12/box
---------------	---------------	-----------------------	--------	--------



■ S25 SANITAIR • SANITAIRE



Neutrale en blijvend elastische professionele voegkit op basis van silicone, voor alle afdichtingen in vochtige ruimtes zoals keukens en badkamers, afdichten van vitrines, lichtkoepels en glasbouwstenen.

Mastic de jointoyage professionnel à base de silicone neutre à haute élasticité permanente, pour l'obturation dans des locaux humides comme cuisine et salles de bain. Aussi applicable pour l'obturation des vitrines, jour d'aplomb et briques de verre. Pour application intérieur et extérieur.

114055	5412926191833	Transparant / Transparent	310 ml	12/box
114056	5412926192830	Wit / Blanc (RAL9010)	310 ml	12/box
118799	5412926951628	Grijs / Gris (RAL7045)	310 ml	12/box



■ S40 FLEX



Elastische, professionele afdichtingskit en montagelijm op basis van MS polymeren voor bouw en sanitair. Geschikt voor natuursteen, meer bepaald blauwe hardsteen. Speciaal ontwikkeld voor het afdichten en verlijmen van metalen, zoals zink, aluminium, staal, gegalvaniseerd staal.

Mastic de jointoyage et colle de montage professionnelle, à haute élasticité et à base de polymères MS, pour construction et sanitaire. Idéal pour la pierre naturelle, en particulier la pierre bleue. Spécialement conçue pour l'obturation et le collage de métaux, comme zinc, aluminium, acier, acier galvanisé.

113849	5412926173822	Wit / Blanc (RAL9010)	290 ml	12/box
113888	5412926172825	Mét. Grijs / Gris Mét. (RAL7046)	290 ml	12/box
113889	5412926171828	Roestbruin / Brun rouille (RAL8025)	290 ml	12/box
114211	5412926174829	Zwart / Noir (RAL9005)	290 ml	12/box



KITTEN VOOR PROFESSIONALS MASTICS POUR DES PROFESSIONNELS



G60 HIGH TACK



Professionele supersterke, elastische montagelijm en afdichtingskit op basis van MS polymeren, voor het lijmen en monteren op alle gangbare bouwmaterialen: panelen, profielen, plinten, tegels, drempels, isolatiematerialen en de meeste kunststoffen. Ook universeel toepasbaar voor voegwerk. Uiterst hoge aanvangshechting (High Tack).

Colle de montage superpuissante et mastic de jointoyage professionnelle à haute élasticité, avec une adhérence initiale exceptionnellement haute (High Tack). À base de polymères MS pour le collage, le montage et le jointoyage sur le plupart des matériaux de construction.

113811	5412926178827	Wit / Blanc (RAL9010)	290 ml	12/box
113851	5412926176823	Bruin / Brun (RAL8025)	290 ml	12/box
113852	5412926177820	Grijs / Gris (RAL7040)	290 ml	12/box
113850	5412926179824	Zwart / Noir (RAL9005)	290 ml	12/box



G60 CLEAR



Professionele supersterke, elastische montagelijm en afdichtingskit op basis van MS polymeren, voor het lijmen en monteren op alle gangbare bouwmaterialen: panelen, profielen, plinten, tegels, drempels, isolatiematerialen en de meeste kunststoffen. Ook universeel toepasbaar voor voegwerk.

Colle de montage superpuissante et mastic de jointoyage professionnelle à haute élasticité. À base de polymères MS pour le collage, le montage et le jointoyage sur le plupart des matériaux de construction.

114181	5412926168828	Transparant / Transparent	290 ml	12/box
---------------	---------------	---------------------------	--------	--------



G70 HEAVY DUTY



Professionele supersterke, snelle, elastische montagelijm met nog hogere aanvangshechting (Heavy Duty). Op basis van MS polymeren. Voor het lijmen en monteren op alle gangbare bouwmaterialen.

Colle de montage professionnelle superpuissante, rapide et à haute élasticité. Adhérence initiale plus haute (Heavy Duty). À base de polymères MS. Pour le collage et le montage de tous les matériaux de construction usuels.

119573	5412926952069	Wit / Blanc (RAL9010)	290 ml	12/box
121985	5412926952588	Zwart / Noir (RAL9005)	290 ml	12/box



PU40 FC



Chemicaliënbestendige, permanent elastische voeg- en lijmkit op basis van polyurethaan. Geschikt voor uitzetvoegen en vloertoepassingen.

Mastic et colle à élasticité permanente et résistants aux produits chimiques à base de polyuréthane. Convient pour les joints d'expansion et les applications au sol.

103288	Grijs / Gris (RAL7023)	600 ml	12/box
105152	Wit / Blanc (RAL9010)	600 ml	12/box



PU-SCHUIM VOOR PROFESSIONALS MOUSSE PU POUR DES PROFESSIONNELS



JUMBO FOAM

Professioneel PU schuim voor het afdichten, vullen en isoleren in alle bouwtoepassingen. Hoog vullend vermogen.

Mousse PU professionnelle pour le calfeutrage, le remplissage et l'isolation dans tous les domaines de construction. Haute capacité de remplissage.

115095 5412926321872 Manueel • Manuel 750 ml 12/box



360 FOAM

Professioneel PU schuim met beperkte naexpansie voor het monteren, afdichten en isoleren in alle bouwtoepassingen. Geen vervorming van verbonden materialen, geen snijverlies. 360° in alle richtingen uitspuitbaar. Verhoogd rendement: tot 75% meer meter.

Mousse PU professionnelle à faible expansion après application, pour le montage, le calfeutrage et l'isolation dans tous les domaines de construction. FPs de déformation des matériaux connectés, pas de perte de coupe. 360° extrudable dans toutes les directions. Rendement augmenté : jusqu'à 75% en plus de mètres.

128233 5412926953998 Manueel • Manuel 800 ml 12/box



QUICK FOAM

Professioneel 2-componenten PU schuim specifiek ontwikkeld voor zeer snelle en duurzame montage van ramen en deuren, onafhankelijk van de luchtvochtigheid. Het volstaat om Quick Foam op 3 punten links en 3 punten rechts van de deur- of raamlijst aan te brengen.

Mousse PU professionnelle à 2 composants spécifiquement développée pour le montage rapide et durable de fenêtres et portes, indépendamment de l'humidité. Il vous suffit de mettre 3 plots de mousse à gauche et 3 plots à droite du châssis de porte ou fenêtre.

115117 5412926320844 Manueel • Manuel 400 ml 12/box



PU-SCHUIM VOOR PROFESSIONALS MOUSSE PU POUR DES PROFESSIONNELS



PRO FOAM

Professioneel PU pistoolschuim met extra volume en minimale druk voor het monteren, afdichten en isoleren in alle bouwtoepassingen. Verhoogd vullend vermogen. Geen vervorming van verbonden materialen, geen snijverlies. Tot 24 maanden ook horizontaal stockeerbaar.

Mousse PU professionnelle pistolable, avec extra volume et pression minimale pour le montage, le calfeutrage et l'isolation dans tous les domaines de construction. Capacité de remplissage élevée. Pas de déformation des matériaux connectés, pas de perte de coupe. Entreposable jusqu'à 24 mois même horizontalement.

128213	5412926953981	NBS	800 ml	12/box
122984	5412926951345	Click & Fix	800 ml	12/box



PRO FOAM COMBIBOX

Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met Pro Foam. Inhoud starterskit: 10 x Pro Foam, 1 x PUR CLEANER, 1 x Pistool Compact.

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir le système Pro Foam de façon économique. Contenu de kit de démarrage: 10 x Pro Foam, 1 x PUR CLEANER, 1 x Pistolet Compact.

130448	5412926954261	NBS	Combibox	1 unit
125199	5412926951475	Click & Fix	Combibox	1 unit



PRO FOAM LOW EXPANSION

Professioneel PU pistoolschuim met nagenoeg geen na-expansie en verhoogd rendement voor het monteren, afdichten en isoleren in alle bouwtoepassingen. Minimale post-expansie. Geen krimp. Verhoogd rendement. Geen vervorming van verbonden materialen, geen snijverlies. Tot 24 maanden ook horizontaal stockeerbaar.

Mousse PU professionnelle pistolable à 1 composant, à post-expansion pratiquement inexistante et rendement augmenté pour le montage, le calfeutrage et l'isolation dans tous les domaines de construction. Post-expansion minimale. Sans rétrécissement. Rendement augmenté. Pas de déformation des matériaux connectés, pas de perte de coupe. Jusqu'à 24 mois même horizontalement.

122982	5412926319879	NBS	800 ml	12/box
122985	5412926951352	Click & Fix	800 ml	12/box



PRO FOAM LOW EXPANSION COMBIBOX

Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Pro Foam Low Expansion systeem. Inhoud starterskit: 10 x Pro Foam Low Expansion, 1 x PUR CLEANER, 1 x Pistool Compact.

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir le système Pro Foam Low Expansion de façon économique. Contenu de kit de démarrage: 10 x Pro Foam Low Expansion, 1 x PUR CLEANER, 1 x Pistolet Compact.

125201	5412926951567	NBS	Combibox	1 unit
125200	5412926951482	Click & Fix	Combibox	1 unit



PU-SCHUIM VOOR PROFESSIONALS MOUSSE PU POUR DES PROFESSIONNELS



PRO FOAM FLEXIBLE

Professioneel PU pistoolschuim met verhoogde flexibiliteit en isolatiewaarde (thermisch & akoestisch) voor het luchtdicht afdichten en isoleren in alle bouwtoepassingen. Minimale post-expansie. Bruikbaar tot -10°C. Beperkte druk en krimp. Tot 24 maanden ook horizontaal stockeerbaar.

Mousse PU professionnelle pistolable, à flexibilité et valeur d'isolation augmentée (thermique & acoustique) pour le calfeutrage et l'isolation étanche à l'air dans tous les domaines de construction. Post-expansion minimale. Applicable jusqu'à -10°C. Pression et rétrécissement limitée. Entreposable jusqu'à 24 mois même horizontalement.

123936 5412926953073 NBS

750 ml 12/box



ISOLATION
ISOLER



ADHESIF
ADHESIF



ACOUSTIC
ACOUSTIC



PRO FOAM FLEXIBLE COMBIBOX

Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Rectavit Pro Foam Flexible NBS systeem. Inhoud starterskit: 10 x Pro Foam Flexible NBS, 1 x PUR CLEANER NBS, 1 x NBS Pistoel Compact.

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir le système Rectavit Pro Foam Flexible NBS de façon économique. Contenu de kit de démarrage: 10 x Rectavit Pro Foam Flexible NBS, 1 x PUR CLEANER NBS, 1 x Pistolet NBS Compact.

125202 5412926953219 NBS

Combibox 1 unit



ISOLATION
ISOLER



ADHESIF
ADHESIF



ACOUSTIC
ACOUSTIC



BRANDWERENDE PRODUCTEN PRODUITS COUPE-FEU



PROMAFOAM-C

Grijsig brandwerend isolatieschuim op basis van gemodificeerde polyurethaan. Geschikt voor het afdichten van wanden en deuroplijstingen die een brandweerstand vereisen tot RF 2 h.

Mousse d'isolation grise, coupe-feu à base de polyuréthane modifié. Pour le calfeutrage des murs et des cadres de portes qui exige une résistance au feu jusqu'à RF 2 h.

125195	5414508902875	Manueel • Manuel	750 ml	12/box
125194	5414508903872	NBS	750 ml	12/box



PROMASEAL-S

Neutraal uithardende één-component brandwerende silicone met goede elastische eigenschappen, die zonder primer uitstekend hecht op de meeste bouwmaterialen. Door het uitstekend gedrag bij brand worden voegen op een efficiënte manier afgedicht tegen koude en warme rook.

Silicone Rf monocomposant ayant d'excellentes caractéristiques élastiques, qui adhère sur la plupart des matériaux. Son comportement en cas d'incendie empêche le passage des fumées froides ou chaudes à travers fentes ou ouvertures.

125192	5414508905838	Wit / Blanc	310 ml	12/box
---------------	---------------	-------------	--------	--------





DISSOL

Universele reiniger en kleurloos synthetisch oplos- en verdunningsmiddel. Voor het reinigen van lijmborstels en -spatels, pistolen en ander gereedschap; het verwijderen van overtollige lijm, lijmplekken en -draden; het verbreken van lijmverbindingen; en het reinigen en ontvetten van oppervlakken vóór het verlijmen.

Nettoyant universel, diluant et dissolvant synthétique incolore. Nettoyant pour tous les outils : brosses, spatules, pistolets, etc. pour enlever les taches et fils de colle, ainsi que la colle superflue. Pour décoller des assemblages, pour nettoyer et dégraisser les matériaux avant l'encollage.

123692	5412926952953	NBS	500 ml (spray)	6/box
114680	5412926024018		1 L	6/box
114620	5412926024056		5 L	1 unit



PUR CLEANER

Reiniger voor schuimpistolen, maar verwijdert ook niet-uitgehard polyurethaanschuim, polyurethaankit en polyurethaanlijm zoals Rectan, Structan, Structan Express, SuperFix, Rectavit 245 parketlijm.

Nettoyant pour les pistolets à mousse. Enlève aussi la mousse polyuréthane non durcie, le mastic polyuréthane non durci et la colle polyuréthane non durcie comme Rectan, Rectan Express Transparent, Structan, Structan Express, SuperFix, la colle de parquet 245.

114210	5412926308859	NBS	500 ml	12/box
117572	5412926951369	Click & Fix	500 ml	12/box



PUR REMOVER

Universele verwijderaar voor alle resten uitgehard polyurethaanschuim en -lijm op alle courante ondergronden.

Décapant universel pour tous les restes de mousse ou de colle polyuréthane sur les supports usuels.

118864	5412926951604		100 ml	6/box
---------------	---------------	--	--------	-------



LIJMVERWIJDERAAR • ELIMINATEUR DE COLLE

Lijmverwijderaar voor het week maken van lijm en bitumen en het verwijderen van het tapijt op chape, beton, tegels, hout kunststoffen. Verwijdert ook rubberstrepen, resten van watergedragen uitgeharde lijm zoals witte houtlijm, decoratielijm. Reiniger voor gereedschap. Heeft ontvettende eigenschappen

Décapant pour ramollir colle et bitume et enlever du revêtement sur chape, béton, carrelages, bois, matières synthétiques. Enlève aussi les traces de caoutchouc et colles en phase aqueuse durcies comme colle à bois, colle de décoration. Nettoyant pour outils. Possède des propriétés dégraissantes.

114776	5412926026876		750 ml	6/box
---------------	---------------	--	--------	-------



■ EASY WIPES

Vochtige reinigingsdoekjes voor het reinigen van niet-uitgeharde resten van silicone, PU schuim, lijmen, MS Polymer, ... van handen, gereedschappen en diverse oppervlakken.

Lingettes pour le nettoyage professionnel des traces de silicone, mousse PU, colles, MS Polymères, peintures, etc. sur les mains, les outils et diverses surfaces.

122720 5412926952793

80st/pc 6/box



■ LOCTITE SF 7850 FAST ORANGE

Universele handreiniger met puim, aloë vera, lanoline en jojoba olie op basis van een citrusschil-extract. Verwijdert vuil, vet, olie, teer, lijm, verf, epoxies, inkt, etc. Laat geen vette film na. Veroorzaakt geen irritatie.

Crème nettoyante pour mains avec poudre de pierre ponce et à base d'écorces d'agrumes et aloe vera, dissout la saleté, les graisses, les huiles, le goudron, les colles, les encres, etc. Ne laisse pas de film gras. N'irrite pas la peau.

125425 5010266194394

Met dispenser • Avec pompe

3 L 4/box

■ NBS PISTOLEN • PISTOLETS NBS



NBS GUN COMPACT
109954
5412926306053

1 unit



NBS GUN DESIGN
103269
5411183037298

1 unit



NBS GUN DESIGN 60 CM
122129
5412926952854

1 unit



NBS GUN DESIGN 100 CM
119559
5411183094123

1 unit

■ CLICK & FIX PISTOLEN • PISTOLETS CLICK & FIX



C&F GUN COMPACT
117928
5412926951512

1 unit



C&F GUN DESIGN
117595
5412926951376

1 unit

■ KOKERPISTOLEN • PISTOLETS POUR CARTOUCHES



MEEAAL PROFESSIONEEL • METAL PROFESSIONEL
106617
5411183009462
1 st/pc
Zwart / Noir12/box



PVC COX
113921
5411183059061
1 st/pc
Oranje / Orange12/box



MEEAAL • METAL
106812
5411183000193
1 st/pc
Geel / Jaune24/box



COX GESLOTEN • COX FERME
106559
5411183006126
1 unit

■ WORSTPISTOLEN • PISTOLETS POUR POUCHES



COX GESLOTEN • COX FERME
106515
5411183006225
1 unit



ELECTRISCH • ELECTRONIQUE:
PANASONIC TOOL 600ML
14.4V LI-ION
121921
5411183102514
1 unit



STOP OPSTIJGEND VOCHT!
CONTRE L'HUMIDITE ASCENSIONNELLE!

SNEL · EENVOUDIG · DOELTREFFEND
SUPER RAPIDE · FACILE · EFFICACE

SUPERSNEL & EENVOUDIG

Boren, injecteren en klaar

GEBRUIKSVRIENDELIJK

Solventvrij, niet bijtend & reukloos

PROPER

Geen risico op morsen dankzij
de precieze dosering

DOELTREFFEND

Definitieve bescherming &
perfecte spreiding in de muur

GOEDKOOPE

1 koker vervangt 5L
vloeibaar product

1 worst vervangt 10L
vloeibaar product

SUPER RAPIDE & FACILE

Forer, injecter et ça y est

RESPECTE LA NATURE

Sans solvants, non-toxique & inodore

PROPRE

Aucun risque de perte de produit
grâce au dosage précis

EFFICACE

Protection définitive &
diffusion parfaite dans le mur

BON MARCHÉ

1 cartouche est l'équivalent
de 5L de produit liquide

1 cartouche est l'équivalent
de 10L de produit liquide

**DRY
STONE
GEL**



VOCHTWERINGSPRODUCTEN VOOR MUREN PRODUITS D'ETANCHEITE POUR MURS



DRYSTONE GEL



Solventvrij injectiesysteem op basis van siloxanen en silanen voor het blokkeren van opstijgend vocht. Eenvoudig in te brengen met een silicone pistool in boorgaten in een horizontale mortelvoeg van de muur. Verspreidt zichzelf en vormt een efficiënte waterafstotende barrière.

Système d'injection sans solvants à base de siloxanes et de silanes contre l'humidité ascensionnelle. Facile à appliquer avec un pistolet pour silicones par forage d'une série de trous dans un joint de mortier horizontal du mur. Se diffuse parfaitement dans le mur et forme une barrière hydrofuge très efficace.

120466	5412926952144	310 ml	12/box
126911	5412926953646	600 ml	10/box



DRYSTONE GEL COMBIBOX



Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Rectavit Drystone Gel systeem. Inhoud starterskit: 3 x Drystone Gel, 1 x kokerpistool metaal, 3 x Drystone Gel injectiebuis

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir le système Rectavit Drystone Gel de façon économique. Contenu de kit de démarrage: 3 x Drystone Gel, 1 x pistolet metal, 3 x Drystone Gel tube d'injection.

125219	5412926612000	Combibox	1 unit
---------------	---------------	----------	--------



DRYSTONE GEL ACCESSOIRES

Set van accessoires voor het injecteren van Drystone. Inhoud: 3 injectiebuisjes, 1 adaptor voor worsten en 1 zwarte nozzle.

Set d'accessoires pour l'injection de Drystone Gel. Contenu : 3 tubes d'injection, 1 adaptateur pour poches et 1 embout noir.

125218	5412926618002	4 st/pc	12/box
---------------	---------------	---------	--------



DRYSTONE GEL WORSTPISTOOL • PISTOLET POUR POCES

Worstpistool + set van accessoires voor het injecteren van Drystone. Inhoud: 1 worstpistool, 3 injectiebuisjes, 1 adaptor voor worsten en 1 zwarte nozzle.

Pistolet pour poches + Set d'accessoires pour l'injection de Drystone Gel. Contenu : 1 pistolet pour poches, 3 tubes d'injection, 1 adaptateur pour poches et 1 embout noir.

128089	5412926953974	1st/pc	1 unit
---------------	---------------	--------	--------

VOCHTWERINGSPRODUCTEN VOOR MUREN PRODUITS D'ETANCHEITE POUR MURS



ANTI-VOCHT BUITENMUREN • HYDROFUGE MURS EXTERIEURS

Kleurloze gevelimpregnatie op basis van siloxaan, solventhoudend, voor het waterafstotend maken van buitenmuren in beton, baksteen, natuursteen, ook voor dakpannen, schoorstenen, vensterbanken, tuingarnituren in witsteen. Op natuursteen heeft het een nat effect.

Hydrofuge invisible à base de siloxane, solvanté, pour empêcher l'humidité et l'eau de rentrer dans les murs extérieurs en béton, brique, pierre, mais aussi pour les tuiles, cheminées, appuis de fenêtres, garnitures de jardin, etc. Sur la pierre naturelle offre un aspect mouillé.

114585	5412926600052	Transparant / Transparent	5 L	1 unit
114587	5412926600205	Transparant / Transparent	20 L	1 unit



VOCHTSCHERM BINNENMUREN • HYDROFUGE MURS INTERIEURS

Kleurloze synthetische coating, blokkeert vocht en vochtdoorslag in bovengrondse binnenmuren op pleisterwerk, cement, steen, beton, enz. Voorkomt waterpenetratie, vochtvlekken, afbladdering van verf, loskomen van behang en vorming van schimmelvlekken

Coating transparente, synthétique pour le traitement de murs intérieurs, bloque la pénétration de l'humidité sur plâtre, ciment, pierre, béton, etc. Empêche la pénétration de l'eau, les tâches d'humidité, l'écaillage de la peinture, le décollage du papier peint, la formation de moisissures.

114739	5412926610877	Transparant / Transparent	750 ml	12/box
---------------	---------------	---------------------------	--------	--------



VOCHTSCHERM GROND-EN KELDERMUREN • BARRIERE ETANCHE MURS CAVES

Witte synthetische acrylaat coating voor binnen en buiten, blokkeert het binnendringen van vocht en beschermt tegen vochtinsijpeling, op pleisterwerk, steen, beton, cementering, op vochtige keldermuren, grondmuren, tuinmuren, betonpaaltjes.

Coating acrylique blanc en phase synthétique, pour intérieur et extérieur, bloque la pénétration d'humidité et protège contre l'infiltration d'humidité, sur plâtrage, pierre, béton, cimentage, sur des murs de cave humide, soubassements, murs de jardin, poteaux en béton.

125217	5412926452873	Wit / Blanc	750 ml	6/box
125216	5412926452040	Wit / Blanc	4 L	1 unit



RECTA-PACT

Universele toeslag voor hydraulische hardende mortels, cement, gips, kalk, beton voor een betere waterdichtheid, hechtsterkte, chemische weerstand, elasticiteit, verwerkbaarheid, buigtreksterkte, slijtweerstand.

Adjuvant universel pour mortier à prise hydraulique, ciment, plâtre, chaux, béton, pour une meilleure étanchéité, adhérence et résistance chimique, élasticité, malléabilité, résistance à la flexion et résistance à l'usure.

114322	5412926700875		750 ml	12/box
114649	5412926700059		5 L	1 unit

VOCHTWERINGSPRODUCTEN VOOR DAKEN EN GOTEN PRODUITS D'ETANCHEITE POUR TOITURES ET GOUTTIERES



LIQUID ROOFING

Bitumineuze coating voor het waterdicht maken van daken en goten, in roofing, asfalt, zink, beton, steen, gegalvaniseerd staal, aluminium, PVC. Onmiddellijk waterdicht bij elk weer. Op behandelde daken kan er steeds een nieuwe roofinglaag worden gebrand. Vangt scheuren op tot 3 mm.

Coating bitumineux pour l'étanchéité de toitures et gouttières en roofing, asphalte, vieux zinc, béton, pierre, métal galvanisé, aluminium, PVC. Il est toujours possible de placer une nouvelle couche de roofing sur les toits traités. Bouche les fissures jusqu'à 3mm.

125213	5412926680870	Zwart / Noir	750 ml	12/box
125212	5412926680047	Zwart / Noir	4 L	1 unit
125211	5412926680207	Zwart / Noir	20 L	1 unit



ROOFING MASTIC

Blijvend elastische bitumineuze reparatiepasta voor scheuren en barsten op daken en goten in roofing, het afwerken van voegen en naden, dakrandaansluitingen, lichtkoepels, schoorstenen, ventilatiekokers en waterafvoeren. Kan ook kleine isolatiepanelen klevan.

Pâte de réparation bitumineuse avec une élasticité permanente pour des déchirures et des fissures sur toit ou gouttière, dans du roofing, la finition des joints et des raccords, le raccordement de la rive de toiture, les coupoles, cheminées, gaines de ventilation et systèmes d'évacuation des eaux. Pour le collage de petites panneaux d'isolation.

113640	5412926710836	Zwart / Noir	310 ml	12/box
125206	5412926710874	Zwart / Noir	1 kg	12/box
125205	5412926710058	Zwart / Noir	5 kg	1 unit



SHELL TIXOPHALTE

Professionele bitumenkit, blijvend flexibel, met goede U.V. stabiliteit, voor permanente hechting onder alle omstandigheden, hecht op natte ondergronden, zelfs onder water, bevat geen schadelijke bestanddelen.

Mastic bitumineux professionnel avec flexibilité permanente et bonne résistance aux rayons U.V., pour une adhérence permanente. Assure le collage et le jointoyage dans les conditions les plus diverses, adhère sur surface humide, même sous l'eau, ne contient pas de substances nocives.

112464	8711533002035	Zwart / Noir	310 ml	24/box
---------------	---------------	--------------	--------	--------



ALUMINIUM COATING

Zilverkleurige beschermcoating en warmteschild tegen veroudering en afbraak door alle weersinvloeden op daken, goten, metalen schoorstenen, ventilatiekokers. Toepasbaar op Liquid Roofing, roofing, vezel-cement, beton, metalen. U.V.- en weersbestendig.

Couche de protection argentée qui constitue une barrière thermique et protège contre le vieillissement et les conditions atmosphériques sur les toits, les gouttières, les cheminées métalliques et les gaines de ventilation. Peut être appliquée sur Liquid Roofing, roofing, ciment de fibres, béton, pierre, métaux. Résiste aux rayons UV et à toutes les intempéries.

125214	5412926690046	Zilver / Argent	4 L	1 unit
125215	5412926690879	Zilver / Argent	750 ml	12/box

VOCHTWERINGSPRODUCTEN VOOR DAKEN EN GOTEN PRODUITS D'ETANCHEITE POUR TOITURES ET GOUTTIERES

ROOFING COL



Gebruiksklare super elastische bitumineuze koudlijm met sterk fixatievermogen voor het kleven van bitumineuze dakbekleding en dakisolatie (polyurethaan, polystyreen, ...) op roofinglagen, beton, multiplex, eterspan panelen.

Colle bitumineuse à froid, prête à l'emploi, très élastique et avec un fort pouvoir de fixation, pour le collage de revêtements de toits bitumineux (roofing) et de plaques d'isolation pour toitures (polystyrène, polyuréthane, ...) sur couches de roofing, béton, panneaux en contre-plaqué et panneaux type Eterspan.

125208	5412926760053	Zwart / Noir	5 kg	1 unit
125207	5412926760206	Zwart / Noir	20 kg	1 unit

ROOFING PRIMER



Gebruiksklare vloeibare bitumineuze grondlaag voor alle roofingssystemen. Fixeert oude en verweerde ondergronden, hecht op roofing, asfalt, beton, metselwerk, cement, aluminium, PVC, ontvette metalen. Ideale voorbereiding voor Liquid Roofing, Roofing Col en Roofing Mastic.

Couche d'accrochage bitumineuse, liquide, prête à l'emploi, pour tous les systèmes roofing. Fixe les substrats poudreux ou friables, adhère sur roofing, asphalte, béton, maçonnerie, ciment, aluminium, PVC et métal dégraissé. Préparation idéale pour Liquid Roofing, Roofing Col, et Roofing Mastic.

125204	5412926755875	Zwart / Noir	750 ml	12/box
125203	5412926755042	Zwart / Noir	4 L	1 unit

LEKDICHT DAKEN EN GOTEN • STOP-FUITE TOITS ET GOUTTIERES



Gebruiksklare halfvloeibare coating versterkt met vezels, voor het onmiddellijk dichten van scheuren en barsten tot 10 mm breed, in daken, dakgoten, schoorsteenslabben op roofing, bitumen producten, asfalt, PVC, polyester, zink, aluminium, zelfs bij vochtig en koud weer.

Etanchéité instantanée des fissures, prête à l'emploi, semi-liquide, renforcée aux fibres pour la réparation immédiate de fissures et de crevasses jusqu'à une largeur de 10 mm, dans toitures, corniches, souches de cheminées, tuyauteries, en roofing, bitume, asphalte, PVC, polyester, zinc, aluminium, même par temps froid et humide.

125210	5412926445875	Donkergrijs / Gris foncé	750 ml	6/box
125209	5412926445042	Donkergrijs / Gris foncé	4 L	1 unit

RECTABAND



Zelfklevende afdichtingsband op basis van kunststof versterkte aluminiumfolie voorzien van een polyester glasweefsel tussenlaag en een bitumen/rubber lijm voor het snel afdichten van naden, scheuren en lekkages.

Bande autocollante de calfeutrage de joints, fissures et fuites avec une feuille de protection renforcée en aluminium, pourvue d'un coating en bitume et une entre-couche renforcée de polyester.

114228	5412926315123		5 cm	6/box
114229	5412926315222		10 cm	3/box
114230	5412926315321		15 cm	2/box



MULTI CLEANER

Een reinigings- en beschermingsmiddel specifiek ontwikkeld voor meubels gemaakt uit gecombineerde materiaalsoorten: teak, polywood / hout-kunststof composiet, wicker, aluminium, gepoederlakte en geverfde ondergronden, textiel en ander buitentextiel, glas, natuursteen, keramiek, HPL, PVC, polypropyleen, polystyreen, ...

Nettoyant et protecteur spécifiquement conçu pour des meubles en matériaux combinés: teck, polywood / bois reconstitué, résine, aluminium, laque en poudre ou peinture, textile et autres textiles extérieurs, verre, pierre naturelle, céramique, HPL, PVC, polypropylène, polystyrène, ...

127569 5412926953776 500 ml 6/box



TEAK CLEANER

Een dieptereiniger voor het reinigen van sterk vervuilde tuinmeubels in teak en hardhout. Verwijdert alle vlekken en vuil, bevat geen zuren of schurende bestanddelen en maakt het hout niet poreus. Voor toepassing op meubels, afsluiting en schutting, tuinhout, ... in teak en andere houtsoorten.

Nettoyant en profondeur, spécifiquement pour le nettoyage des meubles de jardin fort souillés en teck et bois dur. Enlève toutes taches et salissures, sans acides ou matières abrasives et ne rend pas le bois poreux. Pour application sur meubles, clôture et écran, bois de jardin, ... en teck et autres types de bois.

129152 5412926954209 2,5 L 4/box



TEAK PROTECTOR

Een transparante totaalbescherming specifiek ontwikkeld voor tuinmeubels in teak en hardhout. Behoudt de zachte, zilvergrijze patina en laat het hout op natuurlijke wijze vergrijzen. Voor toepassing op meubels, afsluiting en schutting, tuinhout, ... in teak en andere houtsoorten.

Protection totale transparente spécifiquement conçue pour des meubles de jardin en teck et bois dur. Maintient la douce patine gris-argentée et permet le grisaillement naturel du bois. Pour application sur meubles, clôture et écran, bois de jardin en teck et autres types de bois.

114788 5412926910854 500 ml 6/box

114782 5412926910014 1 L 6/box



TEAK OIL

Een beschermproduct dat een natuurlijke voeding geeft aan teak en ander hout waardoor het een intensere kleur krijgt en warmer aanvoelt. Beschermst tegen alle weersinvloeden, vervuiling en vlekken. Voor toepassing op tuinmeubels en tuinhout in teak en andere houtsoorten.

Produit de protection qui donne une nourriture naturelle laquelle rend une impression plus chaude au teck et autres types de bois. Protège des intempéries, fluctuations de température, souillures et taches. Pour application sur meubles de jardin et bois de jardin en teck et autres types de bois.

114838 5412926950850 500 ml 6/box

114839 5412926950010 1 L 6/box

TEAK RENOVATOR



Een beschermproduct speciaal ontwikkeld om de oorspronkelijke warme bruin-rode kleur aan teak terug te geven. Voedt en beschermt tegen alle weersinvloeden, vergrijzing, vervuiling en vlekken. Impregnerende werking. Voor tuinmeubels en tuinhout in teak en andere houtsoorten.

121146	5412926930852	500 ml	6/box
121147	5412926929016	1 L	6/box

Produit de protection spécialement développé pour restituer la chaude couleur brun-rouge d'origine au teak. Nourrit et protège des intempéries, le grisaillement, les salissures et taches. Fonctionnement imprégnante. Pour meubles de jardin et bois de jardin en teak et autres types de bois.

BANGKIRAI & CEDAR CLEANER



Krachtreiniger specifiek ontwikkeld voor het verwijderen van vlekken, vuil, aarde en dierlijke verontreiniging op terrassen en gevelbekleding in Bangkirai en Cederhout. Vermindert het uitglijdgevaar op terrassen, bevat geen schurende bestanddelen en maakt het hout niet poreus.

114831	5412926945023	2,5 L	4/box
---------------	---------------	-------	-------

Nettoyant puissant spécifiquement conçu pour enlever le grisaillement, les taches, la saleté, la terre et les déjections animales des terrasses et bardages en bois de Bangkirai et Cèdre. Réduit le risque de glissement sur terrasses, sans matières abrasives et ne rend pas le bois poreux.

BANGKIRAI RENOVATOR



Een beschermproduct speciaal ontwikkeld om de oorspronkelijke bruine kleur aan terrassen in bangkirai hardhout terug te geven. Voedt en beschermt tegen alle weersinvloeden, vergrijzing, vervuiling en vlekken. Voor toepassing op terras, tuintegel, tuinhout, ... in bangkirai, azobé, bilinga, padouk, ...

121149	5412926946020	2,5 L	2/box
---------------	---------------	-------	-------

Produit de protection spécialement développé pour restituer la couleur brune d'origine aux terrasses en bangkirai. Nourrit et protège du grisaillement, des salissures et des taches. Pour application sur terrasses, dalles de jardin, bois de jardin, ... en bangkirai, azobé, bilinga, padouk, ...

CEDAR PROTECTOR



Transparante totaalbescherming specifiek voor grotere verticale oppervlakken in ceder en andere houtsoorten. Behoudt de zachte, zilvergrijze patina en laat het hout op natuurlijke wijze vergrijzen. Voor gevelbekleding, afsluiting en schutting, terras, tuinhout, ... in ceder en andere houtsoorten.

124022	5412926953134	2,5 L	4/box
---------------	---------------	-------	-------

Protection totale transparente spécifiquement pour des plus grandes surfaces verticales en cèdre et autres types de bois. Maintient la douce patine gris-argentée et permet le grisaillement naturel du bois. Pour application sur bardage, clôture et écran, terrasse, bois de jardin, ... en cèdre et autres types de bois.

CEDAR RENOVATOR



Een beschermproduct speciaal ontwikkeld om de oorspronkelijke bruine kleur aan geveltimmerwerk in cedar hardhout terug te geven. Voedt en beschermt tegen alle weersinvloeden, vergrijzing, vervuiling en vlekken. Voor toepassing op gevelbekleding, afsluiting en schutting, tuinhout, ... in cedar en andere houtsoorten.

Produit de protection spécialement développé pour restituer la couleur brune d'origine aux revêtements de façade en cèdre. Nourrit et protège du grisaillement, des salissures et des taches. Pour application sur bardage, clôture et écran, bois de jardin, ... en cèdre et autres types de bois.

121148 5412926947027 2,5 L 2/box

WOOD CLEANER



Krachtreiniger speciaal ontwikkeld voor het reinigen van tuinhout zoals geveltimmerwerk, pergola, afschermingen, terrassen in teak, azobé, bangkirai, iroko, afzelia, meranti, cedar en andere houtsoorten zoals grenen, vuren.

Nettoyant puissant développé spécialement pour le nettoyage de bois de jardin comme les charpentes de façade, pergola, abri, terrasse en teck, azobé, bangkirai, iroko, afzélia, méranti, cèdre et autre essence de bois comme pin, sapin.

115724 5412926925025 2,5 L 4/box

WOOD COLOR LIGHT



Watergebaseerde impregnerende beits. Geeft het hout een natuurlijke bruine kleur. Voorkomt vergrijzing en beschermt tegen alle weersinvloeden zoals regen en zon, temperatuurverschillen, vervuiling en vlekken. Beschikbaar in licht, medium en donker bruin.

Lasure imprégnante en phase aqueuse. Donne une couleur brune naturelle au bois. Préviend le grisaillement du bois et protège contre des intempéries comme la pluie et le soleil, des fluctuations de température, souillures et taches. Disponible en brune claire, moyenne et foncée.

127807 5412926953721 2,5 L 2units

WOOD COLOR MEDIUM



Watergebaseerde impregnerende beits. Geeft het hout een natuurlijke bruine kleur. Voorkomt vergrijzing en beschermt tegen alle weersinvloeden zoals regen en zon, temperatuurverschillen, vervuiling en vlekken. Beschikbaar in licht, medium en donker bruin.

Lasure imprégnante en phase aqueuse. Donne une couleur brune naturelle au bois. Préviend le grisaillement du bois et protège contre des intempéries comme la pluie et le soleil, des fluctuations de température, souillures et taches. Disponible en brune claire, moyenne et foncée.

127806 5412926953738 2,5 L 2units

WOOD COLOR DARK



Watergebaseerde impregnerende beits. Geeft het hout een natuurlijke bruine kleur. Voorkomt vergrijzing en beschermt tegen alle weersinvloeden zoals regen en zon, temperatuurverschillen, vervuiling en vlekken. Beschikbaar in licht, medium en donker bruin.

Lasure imprégnante en phase acquese. Donne une couleur brune naturelle au bois. Préviend le grisaillement du bois et protège contre des intempéries comme la pluie et le soleil, des fluctuations de température, souillures et taches. Disponible en brune claire, moyenne et foncée.

127805	5412926953745	2,5 L	2 units
---------------	---------------	-------	---------

GROENE AANSLAGVERWIJDERAAR • ENLEVE DEPOTS VERTS



Gebruiksklare oplossing voor het reinigen en voorkomen van alle groenaanslag veroorzaakt door micro-organismen zoals mossen, korstmossen en algen. Voor binnen- en buitentoepassingen op steen, beton, witsteen, arduin, hout, enz. .

Solution prête à l'emploi pour éliminer et prévenir tous les dépôts verts comme mousses, moisissures et algues. Pour application aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, sur des matériaux comme briques, béton, ciment, pierre blanche, tuiles, ardoises, boiseries.

114035	5412926725014	1 L	6/box
114033	5412926725052	5 L	1 unit
114034	5412926725120	10 L	1 unit
123897	5412926953097	20 L	1 unit

TERRACE CLEANER



Actieve dieptereiniger voor het grondig schoonmaken van terrastegels, paden, opritten, ... in alle stenen ondergronden. Regelmatige behandeling beschermt het oppervlak tegen intensieve vervuiling en frist de stenen ondergrond op. Vermindert het uitglijdgevaar op terrassen.

Nettoyant en profondeur avec des propriétés d'action pour le nettoyage optimal des dalles de terrasse, pavés, montées, ... en toutes matières pierreuses. L'entretien régulier protège la surface des souillures intensives et rafraîchit les surfaces en pierre. Réduit le risque de glissement sur terrasses.

114836	5412926822027	2,5 L	4/box
---------------	---------------	-------	-------



WOOD FLOOR CLEANER

Watergedragen, milieuvriendelijk reinigings- en onderhoudsmiddel voor verniste of gelakte houtenvloeren en parket voor dagelijks of geregeld onderhoud.

114850	5412926352876	750 ml	6/box
115177	5412926352029	2,5 L	4/box

Produit d'entretien et de nettoyage à l'origine hydrique, écologique pour sols en bois vitrifié ou laqués et parquet pour entretien quotidien ou régulier.



WOOD FLOOR DEEP CLEANER

Milieuvriendelijke geconcentreerde dieptereiniger voor verniste of gelakte houtenvloeren en parket.

115876	5412926350872	750 ml	6/box
---------------	---------------	--------	-------

Nettoyant en profondeur écologique et concentré pour les sols en bois vernis ou laqué et parquet.



WOOD FLOOR PROTECTOR

Milieuvriendelijke bescherm- en opfrislaag op basis van polymeren voor verniste of gelakte houten vloeren en parket.

114849	5412926351879	750 ml	6/box
---------------	---------------	--------	-------

Couche écologique, protectrice et rénovante à base de polymères pour sols en bois vitrifié ou laqués et parquet.



LAMINATE CLEANER

Watergedragen, milieuvriendelijke reinigings- en onderhoudsmiddel voor het onderhoud van laminaat- en harde kunststofvloeren.

114781	5412926860876	750 ml	6/box
114779	5412926860029	2,5 L	4/box

Nettoyant et produit d'entretien écologique à l'origine hydrique pour l'entretien de sols en stratifié ou en matière synthétique dure.



■ FLOOR DEEP CLEANER

Milieuvriendelijke alkalisch geconcentreerde dieptereiniger voor keramische vloeren, steen, beton, marmer en natuursteen.

Nettoyant en profondeur alcalin concentré et écologique, pour sols en céramique, pierre, béton, marbre et pierre naturelle.

115133	5412926801879	750 ml	6/box
115181	5412926801022	2,5 L	4/box



■ CIMO REMOVER

Verwijdert snel cementsluier, cementresten, roestvlekken, kalk, salpeteruitslag van tegels, plavuizen en natuursteen.

Elimine rapidement le voile de ciment, les restes de ciment, taches de rouille, calcaire, efflorescence de salpêtre du carrelage, tomettes et pierres naturelles.

115020	5412926800872	750 ml	6/box
114986	5412926800025	2,5 L	4/box

EASY FIX VAKMANSGIDS • GUIDE PROFESSIONNEL



EASY FIX 3-LUIK • TRIPTYQUE



EASY FIX 17M² FLYER A4

Om mee te sturen met uw facturatie.
• Pour envoyer avec votre facturation.



EASY FIX FLYER A4

Om mee te sturen met uw facturatie.
• Pour envoyer avec votre facturation.



BOUW- & RENOVATIEGIDS • GUIDE CONSTRUCTION & RENOVATION



1129 FAST FORWARD APPLICATIEGIDS • GUIDE D'APPLICATION



1129 FAST FORWARD 3-LUIK • TRIPTYQUE



1129 FAST FORWARD FLYER A4

Om mee te sturen met uw facturatie.
• Pour envoyer avec votre facturation.



OVERZICHT FOLDERS APERÇU DÉPLIANTS

1049 NEOSPRAY HANDLEIDING • GUIDE D'UTILISATION



1049 NEOSPRAY FLYER A4

Om mee te sturen met uw facturatie.
• Pour envoyer avec votre facturation.



1069 POWERSPRAY FLYER A4

Om mee te sturen met uw facturatie.
• Pour envoyer avec votre facturation.



1079 ALUSPRAY FLYER A4

Om mee te sturen met uw facturatie.
• Pour envoyer avec votre facturation.



CONTACTLIJMEN • COLLE DE CONTACT



LIJMWIJZER • GUIDE COLLES



VOEGKITTEN GIDS • GUIDE MASTICS



SCHUIMWIJZER • GUIDE MOUSSES



DRYSTONE HANDLEIDING • GUIDE D'UTILISATION



STRUCTAN COLORS 3-LUIK • TRIPTYQUE



STRUCTAN COLORS FLYER A4

Om mee te sturen met uw facturatie.
• Pour envoyer avec votre facturation.



HOUT- & CONSTRUCTIE-LIJMEN • COLLE A BOIS ET CONSTRUCTION



255 FIBERTECH FLYER A5

Om mee te sturen met uw facturatie.
• Pour envoyer avec votre facturation.




TUINONDERHOUDSGIDS • JARDIN GUIDE D'ENTRETIEN



PARKETWIJZER • MANUEL PARQUET



PARKETGIDS • GUIDE PARQUET





NV Rectavit SA • Ambachtenlaan 4 • B-9080 Lochristi
T.: +32 (0)9 216 85 20 • F.: +32 (0)9 216 85 30 • info@rectavit.be
www.rectavit.be • www.easyfix.be